



**WICANDERS®**





## Nature at your feet

Kork er et naturlig materiale som kommer fra barken på korkeik treet. Menneske har ennå ikke klart å kopiere eller forbedre korkens unike kvaliteter. Cellestrukturen i kork ligner en bikube, noe som gir korken en naturlig termisk og lydisolerende egenskap. Cellestrukturen gjør også at kork absorberer støt. Med disse unike egenskaper er kork ideel til å bruke som gulv. Samtidig får du et vakkert og unikt gulv med høy gangkomfort av et materiale som ikke minst er fornybart og bærekraftig.

Ønsker du å finne en forhandler av Wicanders i ditt nærområde klikk deg inn på [wicanders.no](http://wicanders.no)



**WICANDERS®**

De fotografiske gjengivelsene av farger og struktur i denne brosjyren kan avvike noe fra de originale produktene.



DesignStudio	6
Wood /Stone Resist+	9
Cork Essence	21
Hydrocork	27
Wicanders sortimentoversikt	34

**BÆREKRAFTIG**




**HØY KOMFORT**



**SLITESTERKT**



**FLOTT UTSEENDE**





## DesignStudio

design ditt eget rom






### Hvordan velge riktig gulv til din bolig?

Wicanders har et bredt utvalg av korkgulv i flotte design med tids-riktige dekorer.

Alle våre design har store gode bilder som gir deg et godt inntrykk av gulvet. Bruk vår gulvvelger for å finne frem til akkurat det gulvet du ønsker deg. Velg deg et rom, og kombinér med det utvalgte gulvet og et stort utvalg av veggfarger. På denne måten kan du se den utvalgte dekoren i et rom med ulike fargekombinasjoner og interiør før du bestemmer deg.

På wicanders.no finner du også nyttig informasjon om hva du bør tenke på ved valg av nytt gulv, samt informasjon om legging og vedlikehold.

wicanders.no



- ▶ Du finner vårt DesignStudio på wicanders.no
- ▶ Galleri: Velg mellom en mengde ulike rom
- ▶ Velg mellom ulike farger eller paneler på veggen
- ▶ Velg gulv fra hele Wicanders sortimentet

Du kan også sende inn bilde av ditt eget rom, slik at du kan se hvordan de ulike gulvene vil påvirker ditt rom. Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette på sagaparkett.no - DesignStudio.



# Wicanders Wood / Stone Resist+

Wicanders har valgt å gi Resist+ både tre- og steinutseende for å imøtekomme ulike smaker. Tredekorene spenner seg fra klassisk til det mer rustikke utseende i flere fargevariasjoner, og steindekorer med en unik naturtro overflate. I en kombinasjon med imponerende realistiske dekorer og sofistikerte pregede overflater, er Resist+ med på å heve et hvert interiør.

Beskyttende film

Dekorativ overflate


Presset kork 2,7 mm

HDF kjerne med Corkloc®

Integrert korkunderlag 1,3 mm



Privat




Kommersiell





## Flott utseende

Wicanders har valgt å gi Resist+ både tre- og steinutseende for å imøtekomme ulike smaker. Tredekorene spenner seg fra klassisk til det mer rustikke utseende i flere fargevariasjoner, og steindekorer med en unik naturtro overflate. I en kombinasjon med imponerende realistiske dekorasjoner og sofistikerte pregede overflater, er disse gulvene med på å heve et hvert interiør.



165369 / 51541465 Wood Resist+  
Grey Washed Oak, 10.5 mm, AC5/33




184058 / 52883157 Wood Resist+  
Frozen Oak, 10.5 mm, AC5/33



## Bærekraftig

På grunn av sin globale tilstedeværelse er Wicanders alltid på toppen når det gjelder miljøspørsmål. Med 4 mm kork som kommer fra en bærekraftig og miljøvennlig produksjon, er Resist+ et grønt alternativ til massivt tre og steingulv.

Resist+ er fri for skadelige ftalater, og bidra dermed til et renere innneklima, og fremstår som et av de beste økologiske valgene du kan ta.



1220 x 185 x 10,5 mm  
4 sider mikrofås



184057 / 52078505 Wood Resist+  
Alaska Oak, 10.5 mm, AC5/33



184056 / 52105673 Wood Resist+  
Sand Oak, 10.5 mm, AC5/33



Wood Resist+ Dark Grey Washed Oak



165368 / 51541446 Wood Resist+  
Dark Grey Washed Oak, 10.5 mm, AC5/33



165373 / 51541503 Wood Resist+  
Grey Rustic Pine, 10.5 mm, AC5/33

## Taturtro

Realistisk Surface Technology (RST) er en moderne teknologi for å gjengi en så ekte og naturlig overflate som overhodet mulig. RST er nøye utviklet for å redusere repetisjon av planker. Utrolig nok tillater den ikke gjentakelse av hver planke på mindre enn 20 gulvbord.

Ved å blande naturkork med den nyeste optiske bildeteknologien, har Wicanders oppnådd en høyere standard innen naturkorkgulv.





# Wicanders **Wood Resist+**



Wood Resist+ Elegant Dark Oak



165370 / 51541473 Wood Resist+  
White Washed Oak, 10.5 mm, AC5/33



165371 / 51541484 Wood Resist+  
European Nature Oak, 10.5 mm, AC5/33



165372 / 51541492 Wood Resist+  
Elegant Dark Oak, 10.5 mm, AC5/33


# Wicanders Stone Resist+



## Godt å gå på

Korken er mykere enn tre men hardere enn tepper og er derfor den perfekte blandingen. Gulvet er både godt for føtter, ben og rygg.

Den unike varmeisolasjonen i kork gir også en optimal gulvtemperatur hele året, og sikrer en varmere og mer behagelig atmosfære, som igjen gir en energikostnadsbesparelse.



905 x 295 x 10,5 mm  
4 sider mikrofås



165374 / 51541518 Stone Resist+  
Black Marble, 10.5 mm, AC5/33



165375 / 51541522 Stone Resist+  
Jurassic Limestone, 10.5 mm, AC5/33



# Wicanders Cork Essence

Gjennom årene har Wicanders utviklet gulv- og veggbelegg med unike egenskaper, med sin innovative Corktech teknologi. Kork kommer fra barken av korkeik treet, og den høstes for hånd uten å skade treet. Barken vokser ut igjen og gjør dette til en fornybar og bærekraftig ressursforvaltning. Innovativ teknologi med de unike naturlige egenskapene til kork, oppnår man en høyere standard innen gulv. Cork Essence er en perfekt kombinasjon mellom skjønnhet, komfort og holdbarhet.

## WRT (Wear Resistance Technology)

Slitesterk, og enkelt vedlikehold

## Slitesterk overflate

Ekstra motstandsdyktig

## Ekte korkfinér

Naturlig og vakkert

## Presset kork


Trinnlydsdempende, varmt og komfortabelt

## HDF Kjerne med Corkloc

Rask og enkel montering

## Integrert korkbakside

Støydemping og termisk forsterkning



Privat


Kommersiell



## Et varmt gulv

Det unike med Wicanders gulv oppnås ved å integrere tre lag kork med ulike formål. Det dekorative og visuelle oppnås ved å kombinere forskjellige former av naturlig kork, for å kunne fremstille tynne plater av finér full av autentisitet og personlighet.

Et annet, tykkere lag av kork gir overlegen komfort, støyreduksjon og varme. Den integrerte korkbaksiden forsterker termiske og akustiske egenskaper, noe som resulterer i et rolig miljø og viktige energikostnadsbesparelser.



184062 / 51741756 Cork Essence  
Fashionable Cement WRT, 10.5 mm



184061 / 51435035 Cork Essence  
Fashionable Macchiato WRT, 10.5 mm




## Slitesterkt

Med Cork Essence får du det optimale gulvet av et unikt og miljøvennlig råstoff, kombinert med en vakker og naturtro overflate der korkens vakke utseende kommer til sin rett.

Det 0,55 mm tykke slitesjiktet er spesielt utviklet for å tåle hard bruk. Enten i et livlig hjem fylt av glade barn, eller i et offentlig bygg med travle forbipasserende, er Cork Essence konstruert for å holde seg like pent år etter år.


Cork Essence har 25 års garanti for hjemmebruk og 15 års garanti ved bruk i kommersielle områder.



184060 / 51435046 Cork Essence  
Identity Moonlight WRT, 10.5 mm



184063 / 48152160 Cork Essence  
Originals Rhapsody WRT, 10.5mm



# Wicanders Hydrocork

Hydrocork er tilgjengelig i flotte tredekorer med 0,55 slitesjikt. Gulvbordene tåler fuktighet og vil ikke swelle når de utsettes for vann. Hydrocork er godt egnet for miljøer med høy slitasje, og hvor lite vedlikehold er et krav.

Med en tykkelse på kun 6 mm er Hydrocork det ultimate gulvet for renovering og nybygg. Med Hydrocork får du alle de fantastiske egenskapene Corktech gir. Corktech teknologien har gjort det mulig å bruke en kjerne

av kompositt kork i gulvbordene, noe som gjør kjernen fuktbestandig og meget stabil. Samtidig som den opprettholder korkens elastiske egenskaper og høye komfort.


Beskyttende film 0.55 mm, med preget tekstur

Dekorativ overflate

Vinyl 1,2 mm

Presset kompositt kjerne av kork med pressfit System 3 mm

Vinyl underlag 1.2 mm



Privat



Kommersiell





## Tåler fuktighet

Hydrocork er et ypperlig gulv for steder som utsettes for fuktighet. Hydrocork bygger veldig lite, samtidig som du får alle de fantastiske egenskapene Corktech teknologien gir.

Corktech teknologien har gjort det mulig å bruke en kjerne av kompositt kork i gulvbordene. Dette gjør kjernen fuktbestandig og meget stabil. Samtidig som den opprettholder korkens elastiske egenskaper og høye komfort.



165352 / 50376775 Hydrocork  
Linen Cherry, 6 mm



159729 / 49592340 Hydrocork  
Limed Grey Oak, 6 mm



Hydrocork Castle Raffia Oak

## Gangkomfort

Corktech teknologien gjør Resist+ til et unikt konstruert gulv som utnytter korkens eksklusive egenskaper optimalt. Kork gir deg et overlegent gulv med høy gangkomfort, meget god støyreduksjon og varmeisolasjon, støtmotstand og ikke minst et vakkert og holdbart gulv i mange år fremover.

Med Resist+ får du det optimale gulvet av et unikt og miljøvennlig råstoff, kombinert med en vakker og naturtro overflate.



159730 / 49592374 Hydrocork  
Sawn Bisque Oak, 6 mm



159726 / 49592355 Hydrocork  
Castle Raffia Oak, 6 mm






## Enkelt å legge

Hydrocork Pressfit komprimeringssystem fungerer som en korkpropp, og gir gulvet tette fine skjøter. Gulvet bygger kun 6 mm, og gjør derfor Hydrocork til det ultimate valget både ved renovering og nybygg.

Når bordene er helt i sammen, ekspanderer korken tilbake til sin opprinnelige form og lager en sterk og stabil skjøt. Det er også svært enkelt å installere, siden det kun krever to enkle trinn for å installere en planke.



159727 / 49592366 Hydrocork  
Castle Toast Oak, 6 mm



159728 / 49592336 Hydrocork  
Cinder Oak, 6 mm

# Wicanders **sortimentoversikt**



Hydrocork Sawn Bisque Oak

Varenr	Nobb nr	Navn	Pr. pakke
165368	51541446	Wood Resist+ Dark Grey Washed Oak	1,81 m <sup>2</sup>
184057	52078505	Wood Resist+ Alaska Oak	1,81 m <sup>2</sup>
165372	51541492	Wood Resist+ Elegant Dark Oak	1,81 m <sup>2</sup>
165371	51541484	Wood Resist+ European Nature Oak	1,81 m <sup>2</sup>
184058	52883157	Wood Resist+ Frozen Oak	1,81 m <sup>2</sup>
165373	51541503	Wood Resist+ Grey Rustic Pine	1,81 m <sup>2</sup>
165369	51541465	Wood Resist+ Grey Washed Oak	1,81 m <sup>2</sup>
184056	52105673	Wood Resist+ Sand Oak	1,81 m <sup>2</sup>
165370	51541473	Wood Resist+ White Washed Oak	1,81 m <sup>2</sup>
165374	51541518	Stone Resist+ Black Marble	2,14 m <sup>2</sup>
165375	51541522	Stone Resist+ Jurassic Limestone	2,14 m <sup>2</sup>
159726	49592355	Hydrocork Castle Raffia Oak	1,60 m <sup>2</sup>
159727	49592366	Hydrocork Castle Toast Oak	1,60 m <sup>2</sup>
159729	49592340	Hydrocork Limed Grey Oak	1,60 m <sup>2</sup>
165352	50376775	Hydrocork Linen Cherry	1,60 m <sup>2</sup>
159730	49592374	Hydrocork Sawn Bisque Oak	1,60 m <sup>2</sup>
184062	51741756	Cork Essence Fashionable Cement	2,14 m <sup>2</sup>
184061	51435035	Cork Essence Fashionable Macchiato	2,14 m <sup>2</sup>
184060	51435046	Cork Essence Identity Moonlight	2,14 m <sup>2</sup>
184063	48152160	Cork Essence Originals Rhapsody	2,14 m <sup>2</sup>

## Resist+

Bruksklasse PRIVAT	AC5/33, vinyl 0,55 mm slitesjikt, garanti 25 år
Bruksklasse KOMMERSIELL	AC5/33, vinyl 0,55 mm slitesjikt, garanti 15 år
Oppbygging	Beskyttende film 0,55 mm slitesjikt, - dekorpapir - presset kork - HDF kjerne - integrert korkunderlag
Dimensjon Wood	1220 x 185 x 10,5 mm
Dimensjon Stone	905 x 295 x 10,5 mm
Klikk / V-fuge / Garanti	2G / 4 sider mikrofas / Privat 25 år - Kommersiell 15 år

## Hydrocork

Bruksklasse PRIVAT	AC5/33, vinyl, garanti 25 år
Bruksklasse KOMMERSIELL	AC5/33, vinyl garanti 15 år
Oppbygging	Beskyttende film 0,55 mm slitesjikt, - dekorpapir - vinyl - kompositt kork - vinyl underlag. Tåler vann!
Dimensjon	1225 x 145 x 6 mm
Klikk / V-fuge / Garanti	Pressfit / Ingen fas / Privat 25 år - Kommersiell 15 år

## Cork Essence

Bruksklasse PRIVAT	AC3/31, WRT, garanti 15 år
Bruksklasse KOMMERSIELL	AC3/31, WRT, garanti 5 år
Oppbygging	Slitesterk 3,2 mm WRT overflate - ekte korkfiner - presset kork - HDF kjerne - integrert korkunderlag
Dimensjon	905 x 295 x 10,5 mm
Klikk / V-fuge	2G / Ingen fas / Privat 15 år - Kommersiell 5 år



**WICANDERS®**

