



REEM

C O N C E P T





BY FARVERINGEN

G

U

L

V





Farveringen er Norges største grossist innen overflateprodukter. Vår styrke er rask og god logistikk og bredde i sortiment. Vi handler fra de største produsentene i Europa av de forskjellige gulvtypene og har lokale representanter over hele landet.



VÅRE LEVERANDØRER



MILJØ



Vi tar vårt miljøansvar og har som plan å bli Miljøfyrtårn sertifisert innen kort tid. Våre forhandlere handler også mange andre varer fra oss, slik at vi samkjører flere produsenter på en leveranse. Dette gir færre halvfulle lastebiler på veien, som også sparer miljøet.

I N N H O L D

FARGEKODER OG GULVTYPER.....	s. 4	• Room Max.....	s. 50
ROMANBEFALINGER	s. 5	• Superior	s. 52
PRIS/KVALITET	s. 5	KORK	s. 54
BRUKSKLASSE OG AC KLASSE	s. 6	• Cork Essence	s. 58
UNDERGULV/UNDERLAG	s. 8	• Wood Resist+	s. 60
PARKETT.....	s. 10	• Wood Go	s. 64
• SAGA Natural	s. 12	• Amorim Wise.....	s. 66
• SAGA Herringbone	s. 14	KLIKK-VINYL.....	s. 68
• SAGA Exclusive	s. 16	• Elemental Isocore.....	s. 70
• SAGA Premium.....	s. 20	• Elemental Residential.....	s. 72
• SAGA Elegant	s. 22	• Rigid Essential.....	s. 74
• SAGA Basic.....	s. 24	• Elemental Tiles.....	s. 76
• SAGA Classic	s. 26	• Falquon Rigid Wood.....	s. 78
LAMINAT	s. 28	UNDERLAG.....	s. 80
• Mammut.....	s. 30	• Optistep.....	s. 81
• Mammut Plus.....	s. 34	• Ultrapro Basic.....	s. 81
• Robusto	s. 36	• Ultrapro Silent.....	s. 82
• Penthouse.....	s. 38	• Kork underlag	s. 82
• Herringbone	s. 40	LEGGEVERKTØY	s. 83
• Exquisit.....	s. 42	FOTLISTER.....	s. 84-85
• Exquisit Plus.....	s. 44	• Trappeneser/overgangslister s. 84	
• Dynamic	s. 46	• Finerte lister	s. 84
• Mega Plus	s. 48	• Laminerte lister.....	s. 85

FARGEKODER

Vi har delt opp de 4 kategoriene innen gulv i forskjellige fargekoder, som gjør det lett å finne igjen hvilken type gulv det er.



PARKETT



LAMINAT



KORK



KLIKKVINYL

FORDELER OG ULEMPER MED DE ULIKE GULVTYPENE

Alle gulvtyper har sine fordeler og ulemper, noe som kan være greit å vite om før man velger. Her er en enkel og generell oversikt:

GULVTYPE	FORDELER	ULEMPER
Parkett	<ul style="list-style-type: none">• Ekte tre• Naturtro utseende• Kan repareres ved hakk/skader• Lunt å gå på• Lange bord	<ul style="list-style-type: none">• Reagerer på klima• Sårbart for skader• Tåler ikke mye fukt
Laminat	<ul style="list-style-type: none">• Ekstremt slitesterk overflate• Har blitt veldig naturtro• Prisgunstig vs parkett• Lange bord	<ul style="list-style-type: none">• Reagerer litt på klima• Leder raskt varme bort (kan virke kald)• Hardt å gå på• Gir mye romklang• Tre imitasjon
Kork	<ul style="list-style-type: none">• Meget miljøvennlig• Slitesterk overflate• Meget god trinnlyd• Reduserer romklang• Har integrert underlag• Mykt å gå på	<ul style="list-style-type: none">• Korte bord• Tre imitasjon
Klikkvinyll med ny kjerne	<ul style="list-style-type: none">• Ekstremt dimensjonsstabil• Tåler vann og påvirkes ikke av klima• Meget slitesterk• God trinnlyd• Har integrert underlag	<ul style="list-style-type: none">• PVC – Minst miljøvennlige valg• Korte bord• Tre imitasjon







ROM-ANBEFALINGER

	KJØKKEN	SOVEROM	STUE	BARNEROM	VINDFANG/ENTRE
PARKETT	MEGET BRA	PERFEKT	PERFEKT	MEGET BRA	GODT
LAMINAT	MEGET BRA	MEGET BRA	PERFEKT	PERFEKT	MEGET BRA
KORK	PERFEKT	PERFEKT	PERFEKT	PERFEKT	MEGET BRA
KLIKKVINYL	PERFEKT	MEGET BRA	PERFEKT	MEGET BRA	PERFEKT

	TÅLER SLITASJE	VEDLIKEHOLDSVENNLIG
PARKETT	GODT	GODT
LAMINAT	MEGET BRA	MEGET BRA
KORK	MEGET BRA	MEGET BRA
KLIKKVINYL	MEGET BRA	MEGET BRA









PRIS OG KVALITET

For å gjøre det litt enklere å velge gulv har vi satt opp noen enkle kriterier på kvalitet og pris. Dette er alle gulvene merket med i brosjyren og de indikerer ca pris ut fra butikk:

		PRIS	KVALITET	
HØY	500 kr og høyere			BEST
MEDIUM	300 til 500 kr pr kvm			BEDRE
LAV	0 til 300 kr pr kvm			GOD

Med kvalitet mener vi gulvets tekniske egenskaper. Utseende er ikke hensyntatt da dette varierer fra person til person hva man liker.

BRUKSKLASSER OG AC KLASSE

 PRIVAT BRUK			 KOMMERSIELL BRUK		
BRUKSKLASSE	AC KLASSE	FORKLARING	BRUKSKLASSE	AC KLASSE	FORKLARING
 21	AC 1	Moderat bruk. Passer for soverom eller gjesterom	 31	AC 3	Moderat bruk. Passer til hotell rom og mindre kontorer. Samme som klasse 23 for bolig.
 22	AC 2	Vanlig bruk. Passer til stue og kjøkken.	 32	AC 4	Vanlig bruk. Passer til stue og kjøkken.
 23	AC 3	Mye bruk. Passer til alle rom i huset. (ikke våtrom)	 33	AC 5	Mye bruk. Passer offentlige bygg, kjøpesenter etc.



GARANTI PÅ VÅRE GULV

Alle våre gulv kommer med garanti fra produsent. Generelt sett omhandler denne garantien gjennomslitasje av toppsiktet og er variabel fra gulvtype til gulvtype. For mer informasjon om hva garantien omfatter på det spesifikke gulvet du vurderer ta kontakt med din forhandler.





Uansett hvilken gulvtype du velger er det viktig å sjekke om undergulvet er i god nok stand til å legge flytende gulv på. Som en hovedregel skal undergulvet være i henhold til NS 3420 med maks 3 mm ujevnheter på 2 meter.

Egnede undergulv vil være f.eks.:

- OSB
- Gammelt gulv som tre, PVC, tørr keramikk, linoleum
- Betong (max rest fuktighet: 2.0 CM %)
- Anhydritt
- sement og anhydritt flytende sementlag (max rest fuktighet: 0.3 CM %)
- Magnesium lag (max restfuktighet: 3.0 CM %)

Våtrom, damprom, badstuer, tepper og xylolith er ikke egnede undergulv. Undergulvet må være rent, tørt, plant og godt festet. Mindre ujevnheter kan kompenseres med en underlagsmatte - hvis det overstiger 3 mm/2 m – må det slipes ned eller rettes med avrettningsmasse.

La en spesialist på undergulv gi deg en restfuktighetsrapport.



For best resultat er det viktig med et godt underlag til gulvet. Riktig underlag vil gi både økt komfort, redusere romklang og trinnlyd til etasjen under.

Her er noen enkle tips for å velge underlag:

- Dersom det er gulvvarme må det legges en dampsperre på 0,2 mm. Gjelder ikke klikkvinyl som tåler vann tvers gjennom.
- Finn ut hva som er viktig for deg med tanke på trinnlyd (lyd til etasjen under), redusere romklang og komfort.

Les mer om underlag bakerst i katalogen.



GULVVARME – IKKE NOE PROBLEM

Alle gulvene i Room Concept tåler gulvvarme med maks temperatur på 27 grader. Anbefalt varme er 23-24 grader, da f.eks. salongtepper kan skape høyere temperaturer.

Her er noen enkle ting å tenke på før du begynner:

- Vær sikker på å varme opp mineral/betongunderlag før gulvet installeres for å eliminere restfuktighet, men la varmen være avslått under legging av gulvet.
- La en gulvvarmeekspert i ditt område gi deg en varmerapport
- Forsikre deg om at overflatetemperaturen på gulvet er minst 15°C under installasjon.
- Ved begynnelsen av hver varmeperiode, når du først skrur på gulvvarmen, så hev temperaturen gradvis 5°C hver dag til du når den ønskede temperaturen, men hold overflatetemperaturen under 27 grader.

Husk på at gulvvarme skal være komfortvarme og skal ikke brukes til å varme opp rommet.



GENERELL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Noen gulv tåler mer vann enn andre gulv, men å følge de samme rengjøringsprinsippene på alle flytende gulv gjør det enklere å rengjøre.

- Tørk over det tørre gulvet med en tørrmopp eller bruk en støvsuger.
- Flekker og skitt tørkes bort med en lett fuktig klut, følg treets lengderetning
- Ved vanskelige flekker bruk et vaskemiddel spesielt beregnet på gulvtypen du har.
- Bruk filtknotter under møbler og myke gummihjul på stoler.
- Bruk dørmatter ved inngangsdører.
- Skader på gulvet kan i noen tilfeller repareres. Ta kontakt med din forhandler for å råd og tips.

PARKETT

Et vakkert parkettgulv gjør hjemmet ditt til noe helt spesielt.
Med sin naturlige overflate får du ekte tre på gulvet.

PARKETT BESTÅR AV 3 LAG

1. Bunnsjikt av furu/gran panel
2. Mellomsjikt av furu/gran på tvers for å stabilisere
3. Toppsjikt i forskjellige typer tre (se under).
4. Toppsjiktet er enten lakkert, oljet eller ubehandlet (les mer under)



OVERFLATER OG SORTERINGER

Naturen er en fantastisk skaper av mangfold. De ulike tresortene har forskjellig hardhet, farge, karakter og mønstre, så i parkettens verden vil du helt sikkert finne noe som passer dine individuelle ønsker.

Mange ønsker seg i dag produkter med et naturlig utseende, og i vår kolleksjon er det derfor mange

rustikke produkter som fremhever treets variasjon. Så vær oppmerksom på at en liten prøve ikke alltid er representativ og at det kan være variasjoner. Parkett er i tillegg behandlet for å gi overflaten ytterligere beskyttelse og særpreg, som oljet, lakkert og beiset, samt ulike behandlinger for å fremheve treets struktur.

Innfarget lys



Innfarget mørk



INNFARGET: Innfarging er en beis som legges på toppsjiktet. Parketten får en ny farge og inntrykket av struktur/mønster endres. Innfargingen er ofte med mørke farger og erstatter eksotiske mørke tresorter. Slipes gulvet kommer tresortens naturlige farge tilbake.

Rustikk sortering med kvister og fargevariasjoner



Finere sortering med lite kvist og et rolig utseende



Sortering: All parkett har sin sortering og varierer fra mye kvist og fargevariasjoner til lite kvist og rolig gulv. På sagaparkett.no finner du oversikt over gulvets sorteringer og hva du kan forvente av variasjoner.

Lett børstet



Glatt



Børstet: Ved å børste overflaten i parketten fjernes den mykeste delen av treet. Dette gjøres før parketten overflatebehandles. Børstingen gir en varm og fin overflate med trepore-struktur.

Glatt: Dette har vært den mest vanlige overflatebehandlingen av parkett. En glatt overflate gir en jevn og fin overflate uten trepore-struktur.

Mattlakk (hvitpigmentert)



Mattlakk: Mattlakk gir gulvet en silkematt overflate, og har utseende som et oljet gulv. Fordelen med et mattlakkert gulv er at det krever minimalt med vedlikehold. Mattlakken kan også inneholde fargepigment.

Naturoljet



Naturoljet: Oljen fremhever treets fine struktur, og gir gulvet et eksklusivt preg. Et oljet gulv trenger noe mer vedlikehold, og må oljes en gang i året eller mer. Oljen kan også inneholde fargepigment.



SAGA er Farveringens egen merkevare, og kjøpes fra forskjellige fabrikker for å sikre beste kvalitet, pris og utseende. SAGA er delt opp i forskjellige serier for å gjøre det enklere å velge den typen parkett man ønsker.

Parkett har ikke bruksklasser slik som andre gulv, men måles med hardhet i treslaget. Med hardhet menes motstand mot inntrengning og dette blir testet med Brinellmetoden etter NS-EN 1534. Dette gjøres ved at en kule med diameter 10 mm blir trykket inn med en kraft på 1000 N. Deretter måles bredden på inntrykket både på tvers og på langs av fibrene, og ved omregning får man hardhet Brinell verdi. Jo høyere verdi jo hardere er trevirket. I vårt

sortiment er det utelukkende Eik og Ask som er brukt og de har følgende verdier:

Eik - 3,7 middels hard / Ask - 4,0 middels hard.

Dette kan sammenlignes med Bruksklasse 23 for privat og 31 for kommersiell bruk men parkett har ikke den typen klassifisering og brukes ofte til kommersiell bruk selv om kravet er både 33 og 34.

SORTIMENT

ENSTAVS

SAGA Natural

– 20,7 cm bredde 220 lengde



SAGA Herringbone

– 14 cm bredde 130cm lengde



SAGA Exclusive

– 18 cm bredde 220 lengde



SAGA Premium

– 18 cm bredde 180 lengde



SAGA Elegant

– 15,5 cm bredde 180 lengde



TRESTAVS

SAGA Classic

– 20,7 cm bredde 220 lengde




SAGA Basic

– 20,7 cm bredde 220 lengde



SAGA NATURAL

Gulvet skal ikke konkurrere med interiøret, men bidra til å fremheve stilen. Gulvbordenes uvanlig bredde på 207 mm understrekes med tydelig v-fuge på langsiden. SAGA Naturals varme og naturlige overflate toner ned rommets innredning til en harmonisk helhet.




SAGA Natural Touch

BRINELLVERDI Eik 3,7

MÅL 14 x 207 x 2200 mm

PAKKE 3,18 m²

PALL 40 pakker | 127,20 m²



Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA NATURAL GENTLE 5GC

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsiden, hvit mattlakk. Mål:14 x 207 x 2200 mm. Vare nr. 161671 / 49618724



Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA NATURAL HARMONY 5GC


Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsiden, hvit naturolje. Mål:14 x 207 x 2200 mm. Vare nr. 161672 / 49618758



Tilhørende fotlist • varenr. 501219

SAGA NATURAL SENSE 5GC

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsiden, brun naturolje. Mål:14 x 207 x 2200 mm. Vare nr. 161673 / 49618777



Tilhørende fotlist • varenr. 500965

SAGA NATURAL TOUCH 5GC

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsiden, grå mattlakk. Mål:14 x 207 x 2200 mm. Vare nr. 161675 / 49618732



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA NATURAL COCO 5GC

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsiden, beige/hvit mattlakk. Mål:14 x 207x 2200 mm. Vare nr. 184047 / 53410333



Tilhørende fotlist • varenr. 500962

SAGA NATURAL NUDE 5GC

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsiden, usynlig helmatt lakk. Mål:14 x 207 x 2200 mm. Vare nr. 500967 / 54080456

SAGA HERRINGBONE

SAGA Herringbone er en unik og vakker parkett i fiskebensmønster. Fiskebensmønsteret gir et klassisk og herskabelig preg på interiøret. En slik parkett vil passer like fint i de klassiske hjem, som i de mer moderne.



SAGA Herringbone Grey

BRINELLVERDI Eik 3,7

MÅL 14 x 130 x 725 mm

PAKKE 0,65 m²

PALL 49 pakker | 31,85 m²



Tilhørende fotlist · varenr. 501069

SAGA HERRINGBONE COGNAC 2G

Eik, 1-stav, lett børstet, v-fuge
4 sider, gylden mattlakk.
Mål: 14 x 130 x 725 mm.
Vare nr. 500968 / 54080494



Tilhørende fotlist · varenr. 500963

SAGA HERRINGBONE WHITE 2G

Eik, 1-stav, lett børstet, v-fuge
4 sider, hvit mattlakk.
Mål: 14 x 130 x 725 mm.
Vare nr. 500969 / 54080581



Tilhørende fotlist · varenr. 500965

SAGA HERRINGBONE GREY 2G

Eik, 1-stav, lett børstet, v-fuge
4 sider, gråhvit mattlakk.
Mål: 14 x 130 x 725 mm.
Vare nr. 500970 / 54080664

MONTERING

Parkettstavene monteres i 90 grader mot hverandre, og det dannes da et lekkert fiskebensmønster. Gulvet skal ikke legges flytende men hellimes til undergulvet. Derfor krever montering av SAGA Herringbone noe mer jobb enn de andre mer tradisjonelle klikksystemene, som 5Gc. Men til gjengjeld får du et meget eksklusivt og unikt gulv som virkelig hever standarden i rommet.



SAGA EXCLUSIVE

SAGA Exclusive består av et bredt utvalg 1-stavs gulv. Ved å blande de klassiske 1-stavs gulvbordene med moderne innfarginger og behandlinger har vi laget et sortiment med et eksklusivt uttrykk.

SAGA Exclusive gir rommet både karakter og et naturlig utseende.



SAGA Exclusive Cotton

BRINELLVERDI Eik 3,7 | Ask 4,0

MÅL 14 x 180 x 2200 mm

PAKKE 2,77 m²

PALL 40 pakker | 110,80 m²



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA EXCLUSIVE COTTON 5GC

Eik, 1-stav, innfarget hvitpigmentert, børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 2200 mm. Vare nr. 184049 / 51865482



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA EXCLUSIVE CREAM 5GC

Eik, 1-stav, innfarget hvitpigmentert, børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 2200 mm. Vare nr. 184050 / 51865478



Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA EXCLUSIVE PEARL NATURE 5GC

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 2200 mm. Vare nr. 184051 / 53038281



Tilhørende fotlist • varenr. 500965

SAGA EXCLUSIVE PLATINUM 5GC

Eik, 1-stav, innfarget grå, børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 2200 mm. Vare nr. 161660 / 49427261



Tilhørende fotlist • varenr. 500965

SAGA EXCLUSIVE TITAN ASH 5GC

Ask, 1-stav, innfarget grå, børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 2200 mm. Vare nr. 161665 / 49427257

SAGA EXCLUSIVE



BRINELLVERDI Eik 3,7 | Ask 4,0

MÅL 14 x 180 x 2200 mm

PAKKE 2,77 m²

PALL 40 pakker | 110,80 m²



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA EXCLUSIVE DOLOMITE 5GC

Eik, 1-stav, innfarget brun, børstet, v-fuge 2 sider, mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.

Vare nr. 161656 / 49647318



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA EXCLUSIVE NATURE BRUSHED OAK 5GC

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge 4 sider, naturell, mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.

Vare nr. 161657 / 50727157



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA EXCLUSIVE LIMESTONE OAK 5GC

Ask, 1-stav, innfarget hvit, lett børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.

Vare nr. 161658 / 49427242



Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA EXCLUSIVE PEARL 5GC

Ask, 1-stav, innfarget hvit, lett børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.

Vare nr. 161659 / 49427280


SAGA PREMIUM

SAGA Premium har de samme flotte egenskaper som SAGA Exclusive, men kommer i 1,8 m lengde. Serien er valgt ut fra de mest populære innfargingene, og har en lett børstet mattlakkert overflate. SAGA Premium vil alltid være et godt valg til ett hvert hjem.



SAGA Premium Pearl


BRINELLVERDI Eik 3,7
MÅL 14 x 180 x 1800 mm
PAKKE 2,26 m²
PALL 40 pakker | 90,40 m²



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA PREMIUM COCONUT 5GC


Eik, 1-stav, hvitpigmentert, v-fuge langsider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 1800 mm
Vare nr. 177485 / 51865501



Tilhørende fotlist • varenr. 500965

SAGA PREMIUM OAK PLATINUM 5GC

Eik, 1-stav, innfarget grå, lett børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 1800 mm.
Vare nr. 177486 / 52984835



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA PREMIUM OAK LIMESTONE 5GC

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, lett børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 1800 mm.
Vare nr. 177487 / 52984846



Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA PREMIUM OAK PEARL NATURE 5GC

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, lett børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 1800 mm.
Vare nr. 501028 / 54941513



Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA PREMIUM OAK PEARL 5GC

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, lett børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 1800 mm.
Vare nr. 184053 / 52984820



Tilhørende fotlist • varenr. 500962

SAGA PREMIUM OAK RUSTIC 5GC


Eik, 1-stav, lett børstet, v-fuge 4 sider, naturell, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 1800 mm.
Vare nr. 184054 / 52984816

SAGA ELEGANT

SAGA Elegant er vakre 1-stavs gulv med tidsriktige innfarginger og en lett børstet overflate. Dette er et elegant gulv med smale 1-stavs bord, noe som gir gulvet et nettere utseende enn de andre 1-stav seriene.




BRINELLVERDI Eik 3,7
MÅL 14 x 155 x 1800 mm
PAKKE 1,95 m²
PALL 48 pakker | 93,60 m²



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA ELEGANT COCONUT 5GC

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, lett børstet, v-fuge
4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 155 x 1800 mm.
Vare nr. 184044 / 53410378



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA ELEGANT LIMESTONE 5GC

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, lett børstet, v-fuge
4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 155 x 1800 mm.
Vare nr. 184045 / 53410363



Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA ELEGANT OAK PEARL


Eik, 1-stav, hvitpigmentert, lett børstet, v-fuge
4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 155 x 1800 mm.
Vare nr. 184046 / 53410352

SAGA BASIC

SAGA Basic er tidløse og rustikke 3-stavs-produkter med naturlig design i eik. Den pigmenterte bestselgeren Pearl matcher 1-stavs produktene i Exclusive og Premium seriene. Basic vil tilføre ditt hjem en komfor-tabel og tidløs karakter. I kombinasjon med høy kvalitet og enkel montering er dette et gulv du garantert vil bli fornøyd med.




BRINELLVERDI Eik 3,7
MÅL 14 x 207 x 2200 mm
PAKKE 3,18 m²
PALL 40 pakker | 127,20 m²



Tilhørende fotlist • varenr. 500962

SAGA BASIC OAK 5GC
Eik 3-stav, mattlakk, 5Gc.
Mål: 14 x 207 x 2200 mm.
Vare nr.501029 / 54941524



Tilhørende fotlist • varenr. 500963


SAGA BASIC OAK PEARL 5GC
Eik 3-stav, hvit mattlakk, 5Gc.
Mål: 14 x 207 x 2200 mm.
Vare nr. 501030 / 54941532

SAGA CLASSIC

SAGA Classic er en serie med tradisjonelle 3-stavs parketter, og leveres også med klikk-system 5Gc og antiripe lakk. 5Gc er et sterkt og robust låsesystem som gir en betydelig raskere installeringstid sammenlignet med tradisjonelle låsesystemer.




BRINELLVERDI Eik 3,7
MÅL 14 x 207 x 2200 mm
PAKKE 3,18 m²
PALL 40 pakker | 127,20 m²



Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA CLASSIC WHITE OAK 5GC

Eik, 3-stav, hvitpigmentert, mattlakk.
Mål:14 x 207 x 2200 mm.
Vare nr. 161649 / 51156662



Tilhørende fotlist • varenr. 500962


SAGA CLASSIC OAK MATT 5GC

Eik, 3-stav, naturell, mattlakk.
Mål:14 x 207 x 2200 mm.
Vare nr. 161653 / 51156658

LAMINAT

Laminatgulv har en høyere motstand mot slitasje enn parkett. Gulvet er i all hovedsak bygget opp av organiske materialer og vil reagere på klima på lik måte som parkett. Et flott laminatgulv vil man ikke klare å skille fra parkett ved første øyekast, og kan være et godt valg for barnefamilier eller husstand med kjæledyr.

Laminatgulv består av fire lag med stabilt materiale. Det sikrer en ekstra lang varighet og unik kvalitet på gulvene.



- A. Det øverste laget har en spesielt motstandsdyktig og slitesterk overflate. Det beskyttende laget er presset sammen med en dekorativ film som gir gulvet sin unike dekor.
- B. En HDF sponplate med ekstremt høy høy tetthet gjør gulvet meget solid (HDF, E1).
- C. Under HDF kjernen finnes en fuktighetsbeskyttende stabiliseringsfilm som sikrer og bevarer den strukturelle stabiliteten på gulvene.

Farveringen handler laminat i all hovedsak fra Kronotex, som årlig produserer over 60 millioner m² med laminat. Kronotex har klare definerte mål: De vil at de fremtidige generasjoner også skal kunne leve godt på vår unike blå planet. Derfor fortsetter de å utvikle bærekraftige trematerialer som er bra for oss og for miljøet. Kronotex utarbeider EPD'er slik at de miljømessige fordelene er direkte sammenlignbare på alle Kronotex laminatgulv.

SORTIMENT

MAMMUT

BRUKSKLASSE 33 AC 5
- 1845 x 188 x 12 mm



MAMMUT PLUS

BRUKSKLASSE 33 AC 5
- 1845 x 244 x 10 mm



ROBUSTO

BRUKSKLASSE 33 AC 5
- 1375 x 188 x 12 mm



PENTHOUSE

BRUKSKLASSE 33 AC 5
- 1380 x 244 x 10 mm



HERRINGBONE

BRUKSKLASSE 32 AC 4
- 665 x 133 x 8 mm



EXQUISIT

BRUKSKLASSE 32 AC 4
- 1380 x 193 x 8 mm



EXQUISIT PLUS

BRUKSKLASSE 32 AC 4
- 1380 x 244 x 8 mm



DYNAMIC

BRUKSKLASSE 32 AC 4
- 1380 x 193 x 8 mm



MEGA PLUS

BRUKSKLASSE 32 AC 4
- 1380 x 326 x 8 mm




ROOM MAX

BRUKSKLASSE 32 AC 4
- 2200 x 240 x 10 mm




SUPERIOR

AC4 BRUKSKLASSE 32
- 8 X 193 X 1380 MM



MAMMUT

Hvis du stiller høye krav til estetikk, kvalitet og slitestyrke, er det kun et gulv for deg; Mammut. Mammut kombinerer det beste fra Robusto, Dynamic og Exquisit, og er det ypperste innen laminatgulv. Fantastiske overflater med høy motstand mot påkjenninger. Dekorene er elegante med en herskkelig karakter og et utseende som gir følelsen av naturlig tregulv.



MAMMUT Mountain Oak Beige

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 1845 x 188 x 12 mm

PAKKE 1,387 m²

PALL 56 Pakker | 77,627 m²

MGC KJERNE Gulvet tåler mer vannsøl



Tilhørende fotlist • varenr. 500960

MOUNTAIN OAK BEIGE D 4728
1-STAV | ER | V4 | 501059 | 55065413



Tilhørende fotlist • varenr. 500958

MOUNTAIN OAK NATURE D 4725
1-STAV | ER | V4 | 501057 | 55065360




Tilhørende fotlist • varenr. 118380

EVEREST OAK BEIGE D 3081
1-STAV | ER | V4 | 501053 | 55065322



Tilhørende fotlist • varenr. 167308

MACRO OAK BEIGE D 3669
1-STAV | ER | V4 | 501056 | 55065356



Tilhørende fotlist • varenr. 118382

EVEREST OAK WHITE D 3179
1-STAV | ER | V4 | 501055 | 55065341



Tilhørende fotlist • varenr. 118369

CAPITAL OAK LIGHT D 2800
1-STAV | CP | V4 | 501051 | 55065303

MAMMUT



MAMMUT Mountain Oak Grey



Tilhørende fotlist • varenr. 500959

MOUNTAIN OAK GREY D 4727
1-STAV | ER | V4 | 501058 | 55065386

BRUKSKLASSE 33 | AC 5
MÅL 1845 x 188 x 12 mm
PAKKE 1,387 m²
PALL 56 Pakker | 77,627 m²
MGC KJERNE Gulvet tåler mer vannsøl



Tilhørende fotlist • varenr. 500246

HIGHLAND OAK SILVER D 4797
1-STAV | ER | V4 | 501065 | 55065481



Tilhørende fotlist • varenr. 501213

MOUNTAIN OAK BROWN D 4726
1-STAV | ER | V4 | 501171 | 55355232



MATTERHORN RUBIN D 4675
1-STAV | ER | V4 | 501389 | 56774393



Tilhørende fotlist • varenr. 157704

MACRO OAK GREY D 4792
1-STAV | ER | V4 | 501061 | 55065443



MATTERHORN SILVER D 4673
1-STAV | ER | V4 | 501388 | 56774385



MATTERHORN BRONZE D 4676
1-STAV | ER | V4 | 501390 | 56774404

MAMMUT PLUS

Det beste - og enda litt til. Den nye Mammut Plus serien fra Kronotex er basert på første-klasses egenskaper, med ekstra bredde på plankene. Designene er preget av sine edle og autentisk naturlige tre utseende, og vil tilføre ditt hjem en komfortabel og eksklusiv karakter. I kombinasjon med høy kvalitet og dens universelle anvendbarhet innehar Mammut Plus den høyeste standard. Dette er gulvet du garantert vil bli fornøyd med.



BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 1845 x 244 x 10 mm

PAKKE 1,8 m²

PALL 42 Pakker | 75,60 m²

MGC KJERNE Gulvet tåler mer vannsøl



Tilhørende fotlist • varenr. 167308

MACRO OAK BEIGE D 3669

1-STAV | ER | V4 | 501046 | 55063892



Tilhørende fotlist • varenr. 500246

HIGHLAND OAK SILVER D 4797

1-STAV | ER | V4 | 501050 | 55063975



Tilhørende fotlist • varenr. 500958

MOUNTAIN OAK NATURE D 4725

1-STAV | ER | V4 | 501165 | 55355175



Tilhørende fotlist • varenr. 501213

MOUNTAIN OAK BROWN D 4726

1-STAV | ER | V4 | 501166 | 55355186



Tilhørende fotlist • varenr. 500960

MOUNTAIN OAK BEIGE D 4728

1-STAV | ER | V4 | 501167 | 55355194

ROBUSTO

Stilig, massivt og motstandsdyktig. Robusto lever opp til navnet sitt og tåler stort sett alt det utsettes for - også i offentlige miljøer. G5 Express click systemet gjør gulvet enkelt å legge og er designet for å motstå stor belastning. Trendy Vintage dekorer med dyp struktur.



ROBUSTO Port Oak Titan

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 1375 x 188 x 12 mm

PAKKE 1,293 m²

PALL 56 Pakker | 72,380 m²

MGC KJERNE Gulvet tåler mer vannsøl



Tilhørende fotlist - varenr. 118369

CAPITAL OAK LIGHT D 2800

1-STAV | ER | V4 | 501382 | 56774041



PORT OAK TITAN D 4610

1-STAV | ER | V4 | 501383 | 56774056



PORT OAK MEDIUM D 4611

1-STAV | MX | V4 | 501384 | 56774060



EBRO OAK D 4684

1-STAV | AF | V4 | 501385 | 56774075



ADAJA OAK D 4686

1-STAV | MX | V4 | 501386 | 56774086



PREMIUM OAK BROWN D 4957

1-STAV | MX | V4 | 501387 | 56774094

PENTHOUSE

Den nye Penthouse serien fra Kronotex er basert på førsteklasses egenskaper, ekstra flott design, med en matt og naturtro overflate. Ønsker du å ha et slitesterkt gulv med eksklusiv karakter er Penthouse et ypperlig valg. Penthouse er ideell for både private hjem og kommersielle miljøer med høye krav til slitestyrke, det være seg hotell lobbyer, konferanserom mm.



BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 1380 x 244 x 10 mm

PAKKE 2,02 m²

PALL 42 Pakker | 84,84 m²



OAK NATURE D 1016

1-STAV | NR | V4 | 186004 | 54090555



OAK TITAN D 1017

1-STAV | NR | V4 | 185004 | 54090574

HERRINGBONE

Kronotex Herringbone er et gulv du legger i fiskebensmønster og danner med det et flott og tradisjonsrikt gulv som nå er tiden som aldri før. Matte overflater med autentiske trestrukturer gir det følelsen av ekte tre, men med den slitesterke overflaten beholder du alle fordelene laminatgulv har. Gulvet legges enkelt med et spesialutviklet låsesystem som sikrer varig godt resultat.



BRUKSKLASSE 32 | AC 4

MÅL 665 x 133 x 8 mm

PAKKE 1,238 m²

PALL 70 Pakker | 86,66 m²



PETERSON OAK BEIGE D 4764

FISKEBEN | ER | V4

A KLIKK | 501177 | 55370242

B KLIKK | 501178 | 55370257



PETERSON OAK DARK D 4766

FISKEBEN | ER | V4

A KLIKK | 501179 | 55370261

B KLIKK | 501180 | 55370276

EXQUISIT

Dette gulvet er like edelt og naturlig som tre. Det er perfektjon i seg selv, utstråler varme og komfort, og er like behagelig å gå på som heltre. Den pregede matte overflaten gir Exquisit en autentisk struktur og skaper en varm og naturlig atmosfære.



BRUKSKLASSE 32 | AC 4

MÅL 1380 x 193 x 8 mm

PAKKE 2,131 m²

PALL 56 Pakker | 119,336 m²



ATLAS OAK WHITE D 3223

1-STAV | ER | V4 | 159996 | 47673394



PETTERSSON OAK GREY D 4765

1-STAV | ER | V4 | 160008 | 50830273

EXQUISIT PLUS

Dette gulvet har ekstra brede bord. Med sin fantastiske overflate som gjør Exquisit Plus like behagelig å gå på som heltre. Den pregede matte overflaten gir gulvet en vakker struktur som skaper en varm og naturlig atmosfære i rommet.



EXQUISIT PLUS Aragon Oak

BRUKSKLASSE 32 | AC 4
MÅL 1380 x 244 x 8 mm
PAKKE 2,694 m²
PALL 42 Pakker | 113,138 m²



HARBOUR OAK GREY D 3572
1-STAV | ER | V4 | 159998 | 47673413



ARAGON OAK D 4684
1-STAV | ER | V4 | 501385 | 56774075



SEVILLA OAK D 4691
1-STAV | ER | V4 | 501379 | 56737921



BARCELONA OAK D 4692
1-STAV | ER | V4 | 501380 | 56737936



MADRID OAK D 4694
1-STAV | ER | V4 | 501381 | 56737940



DYNAMIC

Et gulv hvor du kan vise frem personligheten din. Med et mangfold av dekorer som vil passe et hvert miljø. Solid, lett å legge og med en perfekt sammenføyning. Egner seg for alle typer bruk i hjemmet, og har gang på gang vist sin holdbarhet i kommersielle miljøer med moderat bruk. Her finner du garantert en dekor du vil like.

BRUKSKLASSE 32 | AC 4

MÅL 1380 x 193 x 8 mm

PAKKE 2,131 m²

PALL 56 Pakker | 119,336 m²



BARROW OAK D 4781

1-STAV | AF | 159745 | 50830386



BOUGH PINE D 4163

1-STAV | MX | 159743 | 46264820



ARLES OAK D 4702

1-STAV | AF | 185006 | 54126217



HACIENDA OAK BEIGE D 2957

1-STAV | MO | 501391 | 42718858

MEGA PLUS

Dette er flisgulvet med kortest installeringstid. Overflaten er iøynefallende med tradisjonelle steinmønstre i to populære dekor. Med sin spesielle størrelse og utseende som skiller seg ut, er Mega Plus gulvet for de effektive. Et gulv med unike egenskaper som egner seg i alle rom.



BRUKSKLASSE 32 | AC 4

MÅL 1380 x 326 x 8 mm

PAKKE 2,249 m²

PALL 45 Pakker | 101,223 m²



HIMALAYA D 3079

NATURSTEIN XL | ST | V4
184076 | 52105597



CONCRETE D 4739

NATURSTEIN XL | ST | V4
500988 | 54282022

ROOM MAX

Et gulv som blir et stilfullt høydepunkt i rommet. Med karakteristisk lang og bred dimensjon gir gulvet interiøret et raffinert og solid uttrykk. Leveres med unikt A.B.C. Anti-bakterielt belegg som bidrar til et sunnere innemiljø ved å effektivt hemme veksten av bakterier under hele gulvets levetid. Med Microscratch Protect er gulvet ditt optimalt forberedt for å motstå belastningene i hverdagen. Den robuste overflaten beskytter også gulvet ditt mot skjemmende mikroriper. Effektiv og pålitelig 1clic2go klikksystem som gjør jobben enkel og gir et stabilt og holdbart resultat. Integreert Aqua Stop System med kjerne som gir god motstandsdyktighet mot fukt.



ROOM MAX Shadow Grey

BRUKSKLASSE 32 | AC 4

MÅL 10 x 242 x 2000 mm

PAKKE 2,42 m²

PALL 36 pakker | 87,12 m²



SHADOW BEIGE
501303 / 56573485

Matchende fotlist • varenr. 500244



SHADOW GREY
501304 / 56573493

Matchende fotlist • varenr. 167308

SUPERIOR

Gulvet som markerer seg med eleganse og solid kvalitet. Den matte overflaten og 4 siders V-fas gir gulvet et svært autentisk utseende. Superior Advanced løfter interiøret med en bevisst og uttrykksfull stil som skaper en varm og naturlig atmosfære. Et slitesterkt gulv med klikksystem designet for å motstå stor belastning og som gjør gulvet enkelt å montere.



SUPERIOR Trend White

BRUKSKLASSE 32 | AC 4

MÅL 8 x 193 x 1380 mm

PAKKE 2,13 m²

PALL 56 pakker | 119,34 m²



TREND WHITE

501338 / 56631426



SUMMER OAK BEIGE

501341 / 56631453

KORK

KORKENS UNIKE EGENSKAPER

Kork er et naturlig materiale som kommer fra barken på korkeik treet. Mennesket har ennå ikke klart å kopiere eller forbedre korkens unike kvaliteter. Cellestrukturen i kork ligner en bikube, noe som gir korken en naturlig termisk og lydisolerende egenskap. Cellestrukturen gjør også at kork absorberer støt. Med disse unike egenskaper er kork ideel til å bruke som gulv. Samtidig får du et vakkert og unikt gulv med høy gangkomfort av et materiale som ikke minst er fornybart og bærekraftig.



WICANDERS®

Wicanders er Farveringens leverandør av kork, og er en del av Amorim konsernet. På grunn av sin globale tilstedeværelse er Wicanders alltid på toppen når det gjelder miljøspørsmål. Ettersom korkbark kun tas av treet og treet lever videre, er miljøet meget godt ivaretatt. Korkeik må være 25 år gammel før man kan begynne å høste bark av treet, og etter man har høstet må man vente 9 år før man kan høste igjen. Dersom et tre har blitt for gammelt og må felles, er et krav om at et nytt tre må plantes.

Korkbaserte gulv er det absolutt beste miljøvalget innen flytende gulv. Korkgulv kommer også med ferdig underlag av kork, og trenger ikke ekstra underlag i tillegg til dette. Unntaket er dersom gulvet legges på betong eller gulvvarme, da må det legges dampsperre av plast 0,2 mm tykk.

SORTIMENT

CORK ESSENCE
BRUKSKLASSE 31 AC 3
- 905 x 295 x 10,5 mm



WOOD RESIST +
BRUKSKLASSE 33 AC 5
- 1220 x 185 x 10,5 mm



WOOD GO
BRUKSKLASSE 32 AC 4
- 1220 x 185 x 10,5 mm




AMORIM WISE
BRUKSKLASSE 33 AC 5
- 1225 x 190 x 7mm



WICANDERS CORK ESSENCE

Gjennom årene har Wicanders utviklet gulv- og veggbelegg med unike egenskaper, med sin innovative Corktech teknologi. Kork kommer fra barken av korkeik treet, og den høstes for hånd uten å skade treet. Barken vokser ut igjen og gjør dette til en fornybar og bærekraftig ressursforvaltning. Innovativ teknologi med de unike naturlige egenskapene til kork, oppnår man en høyere standard innen gulv. Cork Essence er en perfekt kombinasjon mellom skjønnhet, komfort og holdbarhet.

- Beskyttende overflate
- Ekte korkfinér
- Presset kork
- HDF Kjerne med Corkloc
- Integret korkunderlag 1,2 mm



WICANDERS WOOD RESIST+

Resist+ utnytter det beste i korkens egenskaper og har forskjellige typer treutseende for å imøtekomme ulike smaker. Tredekorene spenner seg fra klassisk til det mer rustikke utseende i flere fargevariasjoner. Med kork både over og under HDF kjernen får man komfort og varme som ingen andre gulv har.

- Beskyttende film
- Dekorativ overflate
- Presset kork 2,7 mm
- HDF kjerne med Corkloc®
- Integret korkunderlag 1,3 mm



WICANDERS WOOD GO

Wood Go er tilgjengelig i flotte tredekorer med 0,3 slitesjikt. Kork er mykere enn tre men hardere enn tepper og er derfor den perfekte blandingen. Gulvet er både godt for føtter, ben og rygg. Den unike varmeisolasjonen i kork gir også en optimal gulvtemperatur hele året.

- Slitesjikt 0.3 mm
- Dekorativ overflate
- Vinyl
- Kork 1.5 mm
- HDF kjerne med Corkloc®
- Integrert korkunderlag 1.2 mm



AMORIM WISE

– Det CO2 negative gulvet

Unikt miljøvennlig og bærekraftig gulv med et negativt karbonavtrykk. PVC fritt gulv produsert med kork i samtlige sjikt som gir kompromissløs gangkomfort, støyreduksjon, varmeisolasjon og støtmotstand. Med stilsikre og naturtro overflater får du den optimale kombinasjonen av ønsket design, velvære og respekt for naturen. Leveres med integrert korkunderlag for å forsterke ytelsene og forenkle monteringen. Kjerne med solid dimensjonsstabilitet og høy fuktmotstand. Kan legges flytende opp til hele 300 m2 uten behov for ekspansjonsfuger midt i gulvet. Amorim Wise trenger fuktsperre når gulvet legges på betong eller gulvvarme. Gulvet tåler vann men er organisk materiale og fuktsperren er for å forhindre dannelse av mugg eller sopp.

- Beskyttende overflate
- Digitalt printet utseende
- Kork
- PVC fri rigid korkkjerne
- «Angle to angle» klikksystem
- Integrert korkunderlag



CORK ESSENCE

SLITESTERKT

Med Cork Essence får du det optimale gulvet av et unikt og miljøvennlig råstoff, kombinert med en vakker og naturtro overflate der korkens vakke utseende kommer til sin rett.

En miljøvennlig lakk med keramiske tilsetning sikrer en enestående styrke og lang levetid. Enten i et livlig hjem fylt av glade barn eller i et offentlig bygg med moderat trafikk vil Cork Essence holde seg like pent år etter år. De tre korklagene sørger for alle komfort- og velværefordelene fra kork godt beskyttet av en slitesterk overflate.

Cork Essence har 15 års garanti for hjemmebruk og 5 års garanti ved bruk i kommersielle områder.



BRUKSKLASSE 31 | AC 3

MÅL 10.5 x 295 x 905 mm

PAKKE 2,14 m²

PALL 36 pakker | 76,896 m²



ET VARTM GULV

Det unike med Wicanders gulv oppnås ved å integrere tre lag kork med ulike formål. Det dekorative og visuelle oppnås ved å kombinere forskjellige former av naturlig kork, for å kunne fremstille tynne plater av finér full av autentisitet og personlighet. Et annet, tykkere lag av kork gir overlegen komfort, støyreduksjon og varme.


Den integrerte korkbaksiden forsterker termiske og akustiske egenskaper, noe som resulterer i et rolig miljø og viktige energikostnadsbesparelser.



CORK ESSENCE ORIGINALS RHAPSODY WRT

10.5 mm

184063 / 48152160



WOOD RESIST+

BÆREKRAFTIG

Wicanders utvikler nye kork gulv kontinuerlig og Resist+ er et resultat av dette. Med 4 mm kork som kommer fra en bærekraftig og miljøvennlig produksjon, er Resist+ et grønt alternativ i forhold til andre gulvtyper.

Resist+ er fri for skadelige ftalater, og bidra dermed til et renere innelima, og fremstår som et av de beste økologiske valgene du kan ta.

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 10,5 x 185 x 1220 mm

PAKKE 1,81 m²

PALL 40 pakker | 72,24 m²



NATURTRO

Realistisk Surface Technology (RST) er en moderne teknologi for å gi en så ekte og naturlig overflate som overhodet mulig. RST er nøye utviklet for å redusere repetisjon av planker og den tillater ikke gjentakelse av hver planke på mindre enn 20 gulvbord. Ved å blande naturkork med den nyeste optiske bildeteknologien, har Wicanders oppnådd en høyere standard innen naturkorkgulv.



WOOD RESIST+ DARK GREY WASHED OAK

10,5 x 185 x 1220 mm

165368 / 51541446



WOOD RESIST+ EUROPEAN NATURE OAK

10,5 x 185 x 1220 mm

165371 / 51541484



Matchende fotlist • varenr. 500960

WOOD RESIST+ SAND OAK

10,5 x 185 x 1220 mm

184056 / 52105673



Matchende fotlist • varenr. 157704

WOOD RESIST+ ALASKA OAK

10,5 x 185 x 1220 mm

184057 / 52078505



WOOD RESIST+ FROZEN OAK

10,5 x 185 x 1220 mm

184058 / 52883157



WOOD RESIST+ ELEGANT OAK

10,5 x 185 x 1220 mm

501125 / 55309713

WOOD RESIST+

GANGKOMFORT

Corktech teknologien gjør Resist+ til et unikt konstruert gulv som utnytter korkens eksklusive egenskaper optimalt. Kork gir deg et overlegent gulv med høy gangkomfort, meget god støyreduksjon og varmeisolasjon, støtmotstand og ikke minst et vakkert og holdbart gulv i mange år fremover.

Med Resist+ får du det optimale gulvet av et unikt og miljøvennlig råstoff, kombinert med en vakker og naturtro overflate.



WOOD RESIST+ Mocca Oak

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 10.5 x 185 x 1220 mm

PAKKE 1,81 m²

PALL 40 pakker | 72,24 m²



WOOD RESIST+ MANOR OAK

10.5 x 185 x 1220 mm

501490 / 57097392



WOOD RESIST+ MOCCA OAK

10.5 x 185 x 1220 mm

501491 / 57097403



WOOD RESIST+ QUARTZ OAK


10.5 x 185 x 1220 mm

501492 / 57097418

WOOD GO

PRISGUNSTIG
KORKGULV

Wood Go er tilgjengelig i flotte tredekorer med 0,3 slitesjikt, og er «lillebroren» til Resist +. Det er mindre kork i produktet noe som gjør at det blir et rimeligere alternativ. Man mister noe av korkens egenskaper, men gulvet vil allikevel føles komfortabelt å gå på. Den unike varmeisolasjonen i kork gir også en optimal gulvtemperatur hele året.



WOOD GO Argent Oak

BRUKSKLASSE 32 | AC 4

MÅL 10.5 x 185 x 1220 mm

PAKKE 1,81 m²

PALL 44 pakker | 79,464 m²



Matchende fotlist · varenr. 118380

WOOD GO ARGENT OAK

10.5 x 185 x 1220 mm
501096 / 55276177



Matchende fotlist · varenr. 500958

WOOD GO LINNEN OAK

10.5 x 185 x 1220 mm
501097 / 55276181



Matchende fotlist · varenr. 500960

WOOD GO WASHED OAK TUNDRA

10.5 x 185 x 1220 mm
501098 / 55276196



Matchende fotlist · varenr. 118382

WOOD GO WASHED MOON OAK

10.5 x 185 x 1220 mm
501099 / 55276200



WOOD GO WASHED DESERT OAK

10.5 x 185 x 1220 mm
501116 / 55276272



WOOD GO WASHED PASTEL OAK

10.5 x 185 x 1220 mm
501115 / 55276264

AMORIM WISE

BESTE MILJØVALG

Når du velger Amorim Wise velger du både miljø, komfort og varme. Gulvet gir mer til miljøet enn det tar fra råvare til ferdig produkt, og er det eneste gulvet som har et CO2 negativt fotavtrykk. Du kan med andre trygt ha god samvittighet for at du har gjort et godt valg! Gulvet er selvsagt slitesterkt og lekkert å se på når det er ferdig lagt. Med et enkelt 2G klikksystem er det også enkelt å legge og bordene kan enkelt kuttes med en skarp tapet- eller gulvkniv.





Matchende fotlist • varenr. 118380

AMORIM WISE CONTEMPO RUST

7 x 190 x 1225mm
501273 / 56549564

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 7 x 190 x 1225mm

PAKKE 1,862 m²

PALL 44 pakker | 81,928 m²



Matchende fotlist • varenr. 167308

AMORIM WISE NATURAL LIGHT OAK

7 x 190 x 1225mm
501286 / 56549693



AMORIM WISE WHITE FOREST OAK

7 x 190 x 1225mm
501292 / 56549757



AMORIM WISE OCEAN OAK

7 x 190 x 1225mm
501287 / 56549704



AMORIM WISE TRACES JASMIN

7 x 190 x 1225mm
501487 / 57094800



AMORIM WISE RHAPSODY

7 x 190 x 1225mm
501489 / 57094826



AMORIM WISE FASHIONABLE CEMENT

7 x 190 x 1225mm
501488 / 57094815

KLIKKVINYL

Klikkvinyl med den nye generasjonen kjerne har blitt svært populært da det passer til om du enten skal bygge nytt eller pusse opp. Takket være fleksibiliteten til klikkvinyl trenger du ikke å velge ulike gulv i huset i forhold til hvilke bruk rommet skal ha. Gulvene har en høy slitastyrke og egner seg også godt der det er stor trafikk, som for eksempel kontor og butikk. Den nye kjerne tåler også høy overflatevarme, og vil ikke bli like påvirket av f.eks. sollys slik tidligere generasjon klikkvinyl har blitt. Klikkvinyl tåler også vann tvers gjennom og passer dermed perfekt i både entre, kjøkken, vinterhage etc.



ASPECTA

A NEW DIMENSION IN FLOORING

Farveringen handler gulv fra Aspecta som er verdensledende på klikkvinyl. I tillegg har vi et lite utvalg fra Falquon, som har noen unike dekorer vi mener passer godt i det norske markedet.

SORTIMENT

ASPECTA ELEMENTAL ISOCORE

BRUKSKLASSE 33 AC 5

8 x 220 x 1510



ASPECTA RESIDENTIAL

BRUKSKLASSE 33 AC 5

6,5 x 220 x 1210



ASPECTA ESSENTIALS

BRUKSKLASSE 31 AC 3

4,8 x 180 x 1200



ASPECTA ELEMENTAL TILES

BRUKSKLASSE 34 AC 6


5,2 x 448 x 906 mm



FALQUON WOOD


BRUKSKLASSE 33 AC 5

6 x 200 x 1500




ASPECTA

- A. **KERAMISK TOPPSJIKT**
Et UV-herdet toppsjikt med mikroskopiske keramiske partikler gir en overlegen motstand mot slitasje, smuss og behov for vedlikehold.
- B. **0,55 MM GJENNOMSIKTIG VINYLLAG**
Et 0,55 mm gjennomsiktig vinyllag gir beskyttelse mot smuss, vann og slitasje, selv i krevende omgivelser.
- C. **DEKORFILM**
En autentisk dekorfilm av meget høy kvalitet gir gulvet et like levende og flott utseende som naturlig tre.
- D. **2 MM TOPPLAG AV SOLID VINYL**
Flere lag med fast høykvalitetsvinyl forbedrer holdbarhet og gir et utmerket innrykk av kvalitet. På produktene med Rigid kjerne er ikke dette sjiktet med i konstruksjonen.
- E. **KJERNEMATERIALE ISOCORE/RIGID**
Isocore Technology® er høyt utviklet strukturell lukket celle som gjør at gulvet er 100% vanntett, ekstra sterkt, meget stabilt og har en lav vekt. RIGID kjerne er 100% vanntett, sterkt og stabilt. Er noe mer kompakt enn Isocore og dermed en høyere vekt.
- F. **DROPLOCK 100™**
Det unike klikksystemet DROPLOCK 100™ gir en rask og enkel installasjon, og sikrer sterke skjøter som holder år etter år.



- G. **LYDDEMPENDE UNDERLAG**
Et integrert underlag minimerer både trinnylden i rommet og støy til etasjen under. Underlaget er støtabsorberende, gir varme og komfort under føttene. Skjuler også mindre undergulvfeil.

FALQUON WOOD



ELEMENTAL ISOCORE

ELEMENTAL Isocore - den neste generasjonen av gulv. Kombinert med et naturtro utseende av ekte tre og den nyeste teknologien innen klikkvinyl gjør disse gulvene til noe helt unikt. Takket være flersjiktsooppbygningen er Aspecta klikkvinyl meget formstabil og kan legges sammenhengende på store areal uten fare for oppsprekking eller deformasjon av gulvet.



BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 8 x 220 x 1510 mm

PAKKE 2,66 m²

PALL 52 pakker | 138,32 m²



Vinyloverflaten kombinert med integrert underlag gir et gulv som både er behagelig å gå på og som demper lyd både i rommet og mellom etasjene. Solid konstruksjon med 0,55 mm slitesjikt gjør gulvet anvendelig både i hjemmet og i offentlig rom. Kjernematerialet i vinylkonstruksjonen har et midtsjikt med en 4 mm hard kjerne basert på den nyskapende ISOCORE Technology®. Et 2 mm tykt LVT topplag brukes over denne kjernen, mens det 2 mm tykke underlaget med PE-støtte bidrar til å utjevne evt. mindre ujevnheter i under-gulvet og gir en lydisolasjon på opptil 18 dB.



GOTHAM OAK ECRU

Natural Timber

1510 x 220 x 8 / 0,55 mm

501089 / 55274478



GOTHAM OAK SILVER

Natural Timber

1510 x 220 x 8 / 0,55 mm

501090 / 55274482



Matchende fotlist • varenr. 500959

FLAMED OAK NYOS

Natural Timber

1510 x 220 x 8 / 0,55 mm

501093 / 55274516



FLAMED OAK BEPPU

Natural Timber

1510 x 220 x 8 / 0,55 mm

501092 / 55274501



Matchende fotlist • varenr. 499293

FLAMED OAK TAAL

Natural Timber

1510 x 220 x 8 / 0,55 mm

501094 / 55274520



AREZZO BROWN


Natural Timber

1510 x 220 x 8 / 0,55 mm

501095 / 55274535

ELEMENTAL RESIDENTIAL

ELEMENTAL Residential – gulvet du velger til ditt hjem. Gulvet er kun 6.5 mm tykt og gjør det meget anvendelig til både rehabilitering og når du legger gulv i ditt nye hjem. Et naturtro utseende av ekte tre og en overflate som er lett å holde ren gjør at dette gulv vil holde seg pent i mange år.



ELEMENTAL RESIDENTIAL Colonial Oak Brown

Vinyl toppsjiktet gir deg et gulv som tåler vann, smuss og søle. Midtsjikt av patentert Isocore Technology® gir et meget stabilt gulv. Robust oppbygging og integrert underlag gjør Elemental Residential til et gulv som er godt å gå på, demper lyd opptil 18dB – et gulv du vil ha glede av år etter år.

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 8 x 220 x 1510 mm

PAKKE 2,66 m²

PALL 52 pakker | 138,32 m²



Matchende fotlist • varenr. 501215

ROYAL OAK – GREY

Natural Timber

220 x 1210 x 6.5/0.3 mm

501078 / 55256456



Matchende fotlist • varenr. 501215

RIDGE OAK – SILVER

Natural Timber

220 x 1210 x 6.5/0.3 mm

501082 / 55256494



Matchende fotlist • varenr. 118380

COLONIAL OAK – MAUVE

Natural Timber

220 x 1210 x 6.5 /0.3 mm

501085 / 55256524



COLONIAL OAK – BROWN

Natural Timber

220 x 1210 x 6.5/0.3 mm

501086 / 55256532

RIGID ESSENTIAL

Klikkvinyl der det estetisk vakre blandes med enestående kvalitet. Et godt valg når komfort, fuktmotstand, slitestyrke og lydisolasjon er viktig. Enkelt å installere og autentisk design med en finish som er lett å bevare - lenge. Leveres med integrert underlag som effektivt ytterligere demper lydstry og korrigerer for mindre ujevnheter i undergulvet. Høy dimensjonsstabilitet, kan legges flytende opp til 500 m² (22 m x 22 m) uten behov for ekspansjonsfuger midt i gulvet.



BRUKSKLASSE 31 | AC 3
MÅL 4.8 x 225 x 1210 mm
PAKKE 2,178m²
PALL 56 pakker | 121,97 m²



OAK ANTIQUE

Natural Timber
4.8 x 225 x 1210 mm
501299 / 56565645



OAK GREY

Natural Timber
4.8 x 225 x 1210 mm
501300 / 56565653



OAK NATURAL

Natural Timber
4.8 x 225 x 1210 mm
501301 / 56565664

ELEMENTAL TILES

Klikkvinyl der det estetisk elegante vakre blandes med enestående kvalitet. Et godt valg når komfort, fuktmotstand, slitestyrke og lydisolasjon er viktig. Enkelt å installere og autentisk design med en finish som er lett å bevare lenge. Elemental Rigid Tiles kan fint legges på gulvvarme opp til 27°. Leveres med integrert underlag som effektivt demper lydstry og korrigerer for mindre ujevnheter i undergulvet. Utviklet for å monteres direkte på gamle overflatebelegg som PVC, linoleum, kork og keramiske fliser uten store/dype fuger. Høy dimensjonsstabilitet, kan legges flytende helt opp til 1000 m² uten behov for ekspansjonsfuger midt i gulvet. Bruks-/slitasjeklasse 34 indikerer at det tåler høy slitasje.



BRUKSKLASSE 34 | AC 6

MÅL 5.2 x 448 x 906 mm

PAKKE 2,178m²


PALL 56 pakker | 121,97 m²



TILE PEWTER

5.2 x 448 x 906 mm

501294 / 56562637



TILE STEEL

5.2 x 448 x 906 mm

501297 / 56562641

FALQUON RIGID WOOD

Falquon Wood er et meget velegnet produkt enten du skal bygge nytt eller pusse opp. Det er slitesterkt, tåler vann og med sin autentiske, matte overflate gir den et flott uttrykk i et hvert rom. Den har en flersjiktetsoppbygning med integrert underlag som sikrer gode lydegenskaper og gjør det lett for deg ved installasjon. Overflaten er lett å holde ren, trenger minimalt med vedlikehold og holder seg fin i årevis - selv ved hard bruk.



FALQUON RIGID WOOD Jackson Oak

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 6x200x1500mm

PAKKE 1,80m²

PALL 60 pakker | 108,00 m²



DILLON OAK

6x200x1500mm

501371 / 56668704



ASPEN OAK

6x200x1500mm

501372 / 56668712



JACKSON OAK

6x200x1500mm

501373 / 56668723



ICE OAK

6x200x1500mm

501374 / 56668738

UNDERLAG

Mange bruker mye tid på å velge gulv, men glemmer ofte at underlaget til gulvet også er svært viktig for at man skal få et godt resultat. Hovedoppgaven til underlaget er å gi parketten eller laminaten et glidesjikt som det kan krympe og svulle fritt på, men i tillegg har det også flere andre nyttige funksjoner.

Våre underlag:

- Bidrar til at gulvet blir mer komfortabelt å gå på
- Reduserer trinnlyd i rommet og i rommet under
- Enkel installasjon
- Bidra til å bevare låsemekanismens egenskaper på gulvet - også over tid
- Produsert for ekstra lang holdbarhet

HVORFOR ER DET VIKTIG MED UNDERLAG

Under parkett og laminat skal undergulvet minimum tilfredsstillende klasse PB, dvs maks høydeforskjell over en målelengde på 2 m er 3 mm. Dette er for at parketten eller laminatgulvet skal ha støtte overalt for å unngå svikt/knirk. Endeskjøter er spesielt utsatt hvis de ikke har et plant underlag. Oppå undergulvet skal man alltid legge et underlag. Her finnes det flere alternativer å velge mellom.

STØYREDUKSJON

Støyreduksjon er lyden som går gjennom gulvkonstruksjonen til rommet under. Trinnlydsdemping er reduksjon av lyden av trinnene en person lager i samme rommet som han/hun oppholder seg i.

UJEVNHETER I UNDERGULV

Undergulvet skal alltid tilfredsstillende kravene til planhet, men små ujevnheter kan underlaget jevne ut. Generelt vil et tykkere underlag tåle større ujevnheter enn et tynt.

VARMEMOTSTAND

Hvis du har gulvvarme eller skal legge gulvet i en kald kjeller er det viktig å tenke på isoleringsevnen til underlaget. Med gulvvarme ønsker du at varmen skal gå lettest gjennom underlaget og varme opp

rommet, da velger du et underlag med lav varmemotstand. Hvis du isteden ønsker å isolere litt for kulde underen ifra, skal du velge underlag som har høy varmemotstand.

BELASTNINGSMOTSTAND

Forskjellig underlag tåler belastning i forskjellig grad. Spesielt hvis du går for et litt tykkere underlag er det viktig å sjekke at det tåler belastning godt. Ellers vil du kunne oppleve at gulvet synker litt og det blir en glippe mellom gulv og fotlist.

FUKTSPERRE

Det er svært viktig at det ikke tilføres fukt i parketten eller laminatgulvet fra undergulvet, og hvis du er usikker bør du alltid bruke fuktsperre. Generelt kan man si at du alltid skal bruke fuktsperre på betong og gulvkonstruksjoner mot bakken. Du må også bruke fuktsperre hvis du har gulvvarme. 0,2 mm plast kan også brukes som fuktsperre, men er alene langt fra godt nok som underlag for parkett og laminat. Skjøtene må teipes, derfor har alle våre underlag med fuktsperre ferdig 60 mm overlapp og integrert teip. I tillegg må plasten trekkes litt opp langs veggene og klemmes bak fotlistene. Velger du plast som fuktsperre, må denne også legges med overlapp og teipes.



OPTISTEP MED FUKTSPERRE

DET ØKONOMISKE ALTERNATIVET

- Underlag for alle typer parkett og laminat.
- Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende.
- Alle gulv med og uten varmekabler. Men på gulvvarme må det i tillegg legges fuktspærre under.
- Lav trykkfasthet sammenlignet med andre underlag.

162657 / 49399212

Underlagsskum Optistep 2mm/30kg m/fuktspærre, 1x15m



OPTISTEP UTEN FUKTSPERRE

DET ØKONOMISKE ALTERNATIVET

- Underlag for alle typer parkett og laminat.
- Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende.
- Alle gulv med og uten varmekabler. Men på gulvvarme må det i tillegg legges fuktspærre under.
- Lav trykkfasthet sammenlignet med andre underlag.

162658 / 49399223

Underlagsskum Optistep 2mm/30kg u/fuktspærre, 1.2x12.5m

EGENSKAPER OPTISTEP	Bredde/lengde	Trinnlydsreduksjon	Reduksjon i romklang	Trykkfasthet CS
	2 x 1000 x 15000 mm m/fuktspærre	18 dB	Ikke oppgitt	18 kPa
	2 x 1250 x 12500 mm u/fuktspærre	18 dB	Ikke oppgitt	18 kPa




UTLRAPRO BASIC 2 MM

UNDERLAG MED GOD TRINNLYSDEMPING

- Underlag for alle typer parkett og laminat.
- Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende.
- Underlaget med gode egenskaper og gir et behagelig gulv å gå på.
- Alle gulv med og uten varmekabler. Men på gulvvarme må det i tillegg legges fuktspærre under.

500101 / 53566145

Underlag UltraPro Basic 2 mm Anthracite, 15m2



UTLRAPRO BASIC MED FUKTSPERRE 2 MM



UNDERLAG MED GOD TRINNLYSDEMPING OG INTEGRERT FUKTSPERRE

- Underlag for alle typer parkett og laminat.
- Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende.
- Underlaget med gode egenskaper og gir et behagelig gulv å gå på.
- Ferdig med fuktspærre og tape, og kan legges på alle gulv med og uten varmekabler.

500102 / 53566172

Underlag UltraPro Basic 2 mm Anthracite ALU SD 200, 15m2

EGENSKAPER UTLRAPRO BASIC	Bredde/lengde	Trinnlydsreduksjon	Reduksjon i romklang	Trykkfasthet CS
	2 x 1000 x 15000 mm uten fuktspærre	20 dB	15 %	35 kPa
	2 x 1000 x 15000 mm med fuktspærre	20 dB	15 %	35 kPa

	<p>UTLRAPRO SILENT 2 MM</p> <p>UNDERLAG MED MEGET GOD TRINNLYSDEMPING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Underlag for alle typer parkett og laminat. • Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende. • Har meget gode egenskaper, er spesielt laget for å redusere romlyd og trinnlyd til rommet under. • Alle gulv med og uten varmekabler. Men på gulvvarme må det i tillegg legges fuktsperre under. 			
500103 / 53566236		Underlag UltraPro Silent 2 mm Silver Grey, 15m2		
	<p>UTLRAPRO SILENT MED FUKTSPERRE 2 MM</p> <p>UNDERLAG MED MEGET GOD TRINNLYSDEMPING OG INTEGRERT FUKTSPERRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Underlag for alle typer parkett og laminat. • Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende. • Har meget gode egenskaper, er spesielt laget for å redusere romlyd og trinnlyd til rommet under. • Alle gulv med og uten varmekabler. 			
500104 / 53566255		Underlag UltraPro silent 2 mm silver grey PE black SD 75		
<p>EGENSKAPER UTLRAPRO SILENT</p>	<p>Bredde/lengde 2 x 1000 x 15000 mm uten fuktsperre</p> <p>2 x 1000 x 15000 mm med fuktsperre</p>	<p>Trinnlydsreduksjon 20 dB</p> <p>20 dB</p>	<p>Reduksjon i romklang 30 %</p> <p>30 %</p>	<p>Trykkfasthet CS 140 kPa</p> <p>140 kPa</p>

	<p>KORK UNDERLAG</p> <p>DET MILJØVENNLIGE ALTERNATIVET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meget bra og miljøvennlig alternativ for å bruke under parkett, laminat og kork. • Er også det eneste godkjente underlaget til å bruke under våre korkgulv. • 100% naturlig • Isolerende egenskaper som kan bidra til å holde rommet ditt varmt. • Det er også lyddeppe og gjør rommet ditt roligere, varmere og mer behagelig. 			
153928 / 50830458		Underlag kork 2mm, 1x10m		
<p>EGENSKAPER KORK</p>	<p>Bredde/lengde 2 x 1000 x 10000 mm</p>	<p>Trinnlydsreduksjon 20 dB</p>	<p>Reduksjon i romklang Ikke oppgitt</p>	<p>Trykkfasthet CS 200 kPa</p>

LEGGEVERKTØY

Enhver legging av golv går vesentlig raskere med riktig verktøy.
Her er en enkel oversikt over hva du trenger til de forskjellige typene gulv:

VERKTØY	PARKETT	LAMINAT	KORK	KLIKKVINYL
Sag (hånd- eller kappsag)	X	X	X*	X**
Målebånd/meterstokk	X	X	X	X
Slagkloss	X	X	X	X
Avstandskiler	X	X	X	X
Slagjern	X	X	X	X

* WISE kan kuttes med en god Stanley kniv

** Klikkvinyll kan også kuttes med en god Stanley kniv



Slagjern Proff

501194 / 55370995

Slagkloss Gulv Absolutt Proff svart

501195 / 55371006



Laminat Avstandsklosser

501021 / 54541393



Leggesett laminat

(slagjern, kloss og avtandsklosser)

501193 / 55370980



Slagkloss for DropLock system klikkvinyll

501036 / 55066832

FOTLISTER

Hvorfor ikke avslutte gulvet ditt med en lekker fotlist som passer til gulvet? Mange velger i dag hvite lister, men fler og fler ser hvor pent det blir med en avslutning av gulvet i samme dekor opp på veggen. Ettersom gulvet er det største møbelet i rommet, vil en list i samme dekor (eller tilsvarende) legge en nydelig ramme rundt møbelet.

De fleste gulv fra Kronotex laminat kommer med matchende fotlist. Ettersom dette sortimentet er såpass stort finnes det også lister her som passer gulv av kork eller klikkvinyl. SAGA serien har også en del matchende fotlister, og i tillegg finnes det trappeneser som gjør at man får en flott finish.

Ved å bruke klips til Kronotex fotlistene så festes dette også veldig enkelt og man kan i tillegg skjule ledninger bak listen.



PRODUKTNAVN	DIMENSJON	VAREN.R./NOBB NR.
Trappnese Eik lakkert	55 x 37 x 2000 mm	126254 / 48369576
Trappnese Eik hvit lakkert	55 x 37 x 2000 mm	128866 / 48369557
Trappnese Eik ubehandlet	55 x 37 x 2000 mm	130884 / 42381284



Nivålist Eik lakkert	21 x 55 x 2000 mm	133615 / 41032376
Nivålist Eik ubehandlet	21 x 55 x 2000 mm	131431 / 48369614



Overgangslist Eik lakkert	21 x 55 x 2000 mm	133117 / 41031816
Overgangslist Eik hvit lakkert	21 x 55 x 2000 mm	130643 / 48369595
Overgangslist Eik ubehandlet	21 x 55 x 2000 mm	130644 / 42386918

FINERTE LISTER



PRODUKTNAVN	DIMENSJON	VAREN.R./NOBB NR.
Fotlist parkett glatt Cognac	16 x 60 x 2200 mm	501069 / 55150366
Fotlist parkett glatt Oak	16 x 60 x 2200 mm	500962 / 41759794
Fotlist parkett glatt Pearl/Cream	16 x 60 x 2200 mm	500963 / 54081296
Fotlist parkett glatt Limestone/Coco/Cotton	16 x 60 x 2200 mm	500964 / 41742362
Fotlist parkett glatt Platinum	16 x 60 x 2200 mm	500965 / 54075015
Fotlist parkett glatt Dark Amber	16 x 60 x 2200 mm	500966 / 54075045
Fotlist parkett glatt Dolomite	16 x 60 x 2200 mm	501218 / 55387598
Fotlist parkett glatt Sense	16 x 60 x 2200 mm	501219 / 55393115

FOTLISTER

LAMINERTE LISTER

Vårt sortiment på laminerte lister er under konstant utvikling. Ta kontakt med din forhandler for å undersøke om det er fotlist til ditt gulv



PRODUKTNAVN	DIMENSJON	VAREN./NOBB NR.
Krono Fotlist 3179 Everest Oak White	19 x 58 x 2400 mm	118382 / 46343825
Krono Fotlist 4792 Macro Oak Grey	19 x 58 x 2400 mm	157704 / 51471295
Krono Fotlist 4726 Mountain Oak Brown	19 x 58 x 2400 mm	501213 / 55385922
Krono Fotlist 4728 Mountain Oak Beige	19 x 58 x 2400 mm	500960 / 53902380
Krono Fotlist 4727 Mountain Oak Grey	19 x 58 x 2400 mm	500959 / 53902376
Krono Fotlist 4725 Mountain Oak Nature	19 x 58 x 2400 mm	500958 / 53902361
Krono Fotlist 3179 Everest Oak White	19 x 58 x 2400 mm	118382 / 46343825
Krono Fotlist 4792 Macro Oak Grey	19 x 58 x 2400 mm	157704 / 51471295
Krono Fotlist 4726 Mountain Oak Brown	19 x 58 x 2400 mm	501213 / 55385922
Krono Fotlist 4728 Mountain Oak Beige	19 x 58 x 2400 mm	500960 / 53902380
Krono Fotlist 4727 Mountain Oak Grey	19 x 58 x 2400 mm	500959 / 53902376
Krono Fotlist 4725 Mountain Oak Nature	19 x 58 x 2400 mm	500958 / 53902361
Krono Fotlist 4797 Highland Oak Silver	19 x 58 x 2400 mm	500246 / 51416381
Krono Fotlist 4752 Macro Oak Light	19 x 58 x 2400 mm	500244 / 51416362
Krono Fotlist 3572 Harbour Oak Grey	19 x 58 x 2400 mm	499293 / 49516282
Krono Fotlist 4798 Highland Black Oak	19 x 58 x 2400 mm	167329 / 52989334
Krono Fotlist 3669 Macro Oak Beige	19 x 58 x 2400 mm	167308 / 52436281
Krono Fotlist 4763 Pettersson Oak Beige	19 x 58 x 2400 mm	159404 / 51471333
Krono Fotlist 3081 Oak Beige	19 x 58 x 2400 mm	118380 / 45480918
Krono Fotlist 2800 Capital Oak light	19 x 58 x 2400 mm	118369 / 44499840
Krono Fotlist 4982 Hvit Orientalsk	19 x 58 x 2400 mm	501214 / 55385937
Krono Fotlist 4985 Grå Orientalsk	19 x 58 x 2400 mm	501215 / 55385941
Krono Fotlist 4763 Pettersson Oak Dark	19 x 58 x 2400 mm	159404 / 51471333



Klips til Krono Fotlist Ktex 1	Esker a 30 stk	125027 / 48242418
--------------------------------	----------------	-------------------




DITT BESTE GULV

Vi håper informasjonen i denne katalogen har gitt deg grunnlag for å finne det beste gulvet for deg. For mer informasjon om våre gulv se våre nettsider. I løpet av 2020 vil det bli en egen nettside for Room Concept (www.roomconcept.no) hvor alt blir samlet. Snakk gjerne med din forhandler også for å få ytterligere informasjon dersom du føler du trenger det.

Parkett: www.sagaparkett.no
Laminat: www.kronotex.no
Kork: www.wicanders.no

**Et gulv er en investering som helst skal vare i mange år
slik at det er viktig du føler deg trygg på ditt valg.**





farveringen

Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta
kundeservice@farveringen.no

Tlf: 06250