

## SIKKERHETSDATABLAD

# Gjøco Terrasserens

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommissjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

### AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato 02.02.2018

Revisjonsdato 04.07.2018

#### 1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn Gjøco Terrasserens

Artikkelnr. 692504

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Kjemikaliets bruksområde Rengjøringsmiddel

Relevant identifiserte bruksområder

- SU21 Private forbrukere Private husholdninger (= allmennheten = forbrukere)
- SU22 Profesjonell bruk Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndverkere)
- PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte produkter)
- PROC10 Påføring med rull eller pensel
- PROC11 Ikke-industriell sprøyting
- ERC8D Utbredt utendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

##### Produsent

Firmanavn Cleano Production AB (MultiClient)

Besøksadresse Västra Långgatan 10

Postadresse Box 54

Postnr. SE-545 02

Poststed Älgårås

Land Sweden

Telefon + 46 506-489 00

Telefaks + 46 506-489 20

E-post [info@cleanoproduction.se](mailto:info@cleanoproduction.se)

Hjemmeside

<http://www.cleanoproduction.se>

## 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon

Telefon: 22 59 13 00 (Åpningstider 0-24)  
Beskrivelse: Giftinformasjonen

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP  
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Skin Corr. 1A; H314;  
Met. Corr. 1; H290;

### 2.2. Merkingselementer

#### Farepiktogrammer (CLP)



Varselord

Fare

Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.  
H290 Kan være etsende for metaller.

Sikkerhetssetninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm. P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P405 Oppbevares innelåst. P501 Innhold/beholder leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Spesiell supplerende etikettinfo for  
blandinger

Kaliumhydroksid

Barnesikring

Ja

### 2.3. Andre farer

Farebeskrivelse

Etsende. Produktet er ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

Helseeffekt

Etsende på hud og øyne. Se punkt 11 for ytterligere informasjon om helsefare.

Miljøeffekt

Produktet klassifiseres som ikke miljøfarlig. Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

Andre farer

Kan være etsende for metaller.

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2. Stoffblandinger

| Komponentnavn             | Identifikasjon                                                                                                 | Klassifisering                                                 | Innhold | Noter |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Kaliumhydroksid           | CAS-nr.: 1310-58-3<br>EC-nr.: 215-181-3<br>Indeksnr.: 019-002-00-8<br>REACH reg. nr.:<br>01-2119487136-33-xxxx | Met. Corr. 1; H290<br>Acute tox. 4; H302<br>Skin Corr 1A; H314 | 5 -10 % |       |
| Beskrivelse av blandingen | Produktet er en oppløsning i vann.                                                                             |                                                                |         |       |
| Komponentkommentarer      | Den fullstendige teksten for alle faresetninger er vist i pkt. 16.                                             |                                                                |         |       |

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innånding                                                | Frisk luft og hvile. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.                                                                                                                                                         |
| Hudkontakt                                               | Skyll straks huden med mye vann. Ta straks av forurensede klær og sko. Etseskader skal behandles av lege.                                                                                                               |
| Øyekontakt                                               | Viktig! Skyll straks med vann i 15-30 minutter. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Vanntemperaturen bør ligge i intervallet 20 til 30°C. Fortsett skylling under transport til sykehus. |
| Svelging                                                 | Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at den skadde ikke er bevisstløs. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig.                                                              |
| Anbefalt personlig verneutstyr for førstehjelpspersonell | Ingen.                                                                                                                                                                                                                  |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Informasjon til helsepersonell | Behandle symptomatisk.                      |
| Akutte symptomer og virkninger | Etsesår forårsaket av alkali /basisk stoff. |

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Annen informasjon | Ingen anbefaling angitt. |
|-------------------|--------------------------|

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1. Slokkingsmidler

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slokkingsmidler  | Ved brannslukking benyttes skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke. |
| Uegnede slokkingsmidler | Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.      |

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Brann- og eksplosjonsfarer | Stoffet er ikke brannfarlig. |
|----------------------------|------------------------------|

### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Brannslukningsmetoder | Ingen spesiell brannslukningsmetode angitt. |
| Annen informasjon     | Ingen anbefaling angitt.                    |

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

|                                           |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte personell | Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av støv. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8. |
| For innsatspersonell                      | Vernehansker og vernebriller                                                                                                            |

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

|                                            |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø | Unngå utslipp av større mengder til avløp. Ved større utslipp til avløp/vannmiljø informeres lokale myndigheter. |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

|                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoder for opprydding og rengjøring | Søl suges opp med ikke-brennbart absorberende materiale. Spyl området rent med mye vann. Husk faren for at underlaget kan bli glatt.                                                                            |
| Opprydding                           | Mindre spill: Små mengder spyles bort med mye vann. Større spill: Større mengder samles forsiktig opp i tette beholdere og leveres til destruksjon. Meld fra til ansvarlig myndighet ved større spill/lekkasjer |

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andre anvisninger | Individuelle vernetiltak, verneutstyr: se avsnitt 8.<br>Instrukser ved disponering av avfall: se avsnitt 13. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

|            |                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Håndtering | Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk arbeidsmetoder som minimerer kontakt. Les og følg produsentens anvisninger. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Beskyttelsestiltak

|                              |                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råd om generell yrkeshygiene | Det skal være lett tilgang til vann eller nøddusj. Førstehjelpsutstyr inkl. øyeskylleflaske skal være tilgjengelige på arbeidsplassen. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

|             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppbevaring | Oppbevares innelåst. Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et godt ventilt sted. Oppbevares frostfritt. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Spesielle bruksområder | Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

### 8.1. Kontrollparametrer

| Komponentnavn   | Identifikasjon     | Grenseverdier               | Norm år       |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------------|
| Kaliumhydroksid | CAS-nr.: 1310-58-3 | <b>Grense korttidsverdi</b> | Norm år: 2011 |

Verdi: 2 mg/m3

Annen informasjon om grenseverdier

Ingen anbefaling angitt.

**DNEL / PNEC**

Oppsummering av risikostyringstiltak, mennesker

Ingen anbefaling angitt.

Oppsummering av risikostyringstiltak, miljø

Ingen anbefaling angitt.

**8.2. Eksponeringskontroll**

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling.

**Varselsskilt****Øye- / ansiktsvern**

Øyevern

Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

**Håndvern**

Håndvern

Hansker anbefales ved langvarig bruk. Bruk vernehansker av: Nitrilgummi. Polyvinylklorid (PVC).

**Hudvern**

Annet hudvern enn håndvern

Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikaliet.

**Åndedrettsvern**

Åndedrettsvern

Ingen spesielle forholdsregler.

**Passende miljømessig eksponeringskontroll**

Begrensning av miljøeksponering

Ingen anbefaling angitt.

**AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER****9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Tilstandsform

Væske

Farge

Ufarget.

Lukt

Svak lukt

Luktgrense

Kommentarer: Ikke bestemt.

pH

Status: I handelsvare  
Verdi: ~ 14

|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Smeltepunkt / smeltepunktintervall        | Kommentarer: Ikke bestemt.                      |
| Kokepunkt / kokepunktintervall            | Verdi: ~ 100 °C                                 |
| Flammepunkt                               | Kommentarer: Ikke bestemt.                      |
| Fordampningshastighet                     | Kommentarer: Ikke bestemt.                      |
| Antennelighet (fast stoff, gass)          | Ikke relevant.                                  |
| Eksplsjonsgrense                          | Kommentarer: Ikke eksplosiv                     |
| Damptrykk                                 | Kommentarer: Ikke bestemt.                      |
| Damptetthet                               | Kommentarer: Ikke bestemt.                      |
| Tetthet                                   | Verdi: ~ 1,07 kg/l                              |
| Løslighet                                 | Medium: Vann<br>Kommentarer: Oppløselig i vann. |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/<br>vann | Kommentarer: Ikke bestemt.                      |
| Selvantennelighet                         | Kommentarer: Ikke bestemt.                      |
| Dekomponeringstemperatur                  | Kommentarer: Ikke bestemt.                      |
| Viskositet                                | Kommentarer: Ikke relevant.                     |
| Oksiderende egenskaper                    | Ikke bestemt.                                   |

## 9.2. Andre opplysninger

### Fysikalske farer

|            |               |
|------------|---------------|
| Luktgrense | Ikke bestemt. |
|------------|---------------|

### Andre fysiske og kjemiske egenskaper

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Kommentarer | Ingen anbefaling angitt. |
|-------------|--------------------------|

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Reaktivitet | Det er ingen kjent reaktivetsrisiko forbundet med dette produktet. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|

### 10.2. Kjemisk stabilitet

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Stabilitet | Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. |
|------------|----------------------------------------------------------|

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Risiko for farlige reaksjoner | Ingen opplysninger. |
|-------------------------------|---------------------|

### 10.4. Forhold som skal unngås

|                         |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forhold som skal unngås | Løsningen er sterkt alkalisk og reagerer med sterke syrer og gir varmeutvikling. Unngå kontakt med syrer. Ved kontakt med metaller dannes hydrogengass som kan danne eksplosiv blanding med luft. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 10.5. Uforenlige materialer

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Materialer som skal unngås | Korroderer kopper, sink, aluminium og deres legeringer. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|

## 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Farlige spaltningsprodukter | Ingen farlige spaltningsprodukter. |
|-----------------------------|------------------------------------|

## Annen informasjon

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Annen informasjon | Ingen anbefaling angitt. |
|-------------------|--------------------------|

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponent       | Kaliumhydroksid                                                                                                                                        |
| Akutt giftighet | <b>Type toksisitet:</b> Akutt<br><b>Testet effekt:</b> LD50<br><b>Eksponeringsvei:</b> Oral<br><b>Verdi:</b> 273 mg/kg<br><b>Forsøksdyreart:</b> Rotte |

### Øvrige helsefareopplysninger

|                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innånding                                       | Damper og sprøytetåke kan irritere luftveiene og forårsake halsirritasjon og hoste.               |
| Hudkontakt                                      | Svie og alvorlig etseskade på huden.                                                              |
| Øyekontakt                                      | Virker etsende. Øyeblikkelig førstehjelp er nødvendig. Gir alvorlig øyeskade.                     |
| Svelging                                        | Etsende. Risiko for etsning av svelg, spiserør og mage samt sjokk.                                |
| Allergi                                         | Kroniske eller akutte helsefarer ikke kjent.                                                      |
| Arvestoffskader                                 | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. |
| Kreftfremkallende egenskaper, annen informasjon | Kroniske eller akutte helsefarer ikke kjent.                                                      |
| Fosterskadelige egenskaper                      | Kroniske eller akutte helsefarer ikke kjent.                                                      |
| Reproduksjonsskader                             | Kroniske eller akutte helsefarer ikke kjent.                                                      |

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

|                           |                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponent                 | Kaliumhydroksid                                                                                                                   |
| Akvatisk toksisitet, fisk | <b>Verdi:</b> 80 mg/l<br><b>Testvarighet:</b> 96 h<br><b>Art:</b> Gambusia affinis<br><b>Metode:</b> LC50                         |
| Økotoksisitet             | Økotoksikologiske testdata finnes ikke for produktet, kun for ingående stoffer i produktet. Klassifiseres ikke som miljøskadelig. |

Store mengder av produktet kan påvirke pH i vannmiljøet med risiko for skadevirkninger for vannorganismer. Produktet er fosfatfri / Uten fosfat

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbarhet, kommentarer

Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringspotensial

Bioakkumulasjon: Forventes ikke å være bioakkumulerende.

## 12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Ikke angitt.

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT vurderingsresultat

Klassifiseres ikke som PBT / vPvB i henhold til någjeldende EU-kriterier.

## 12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger / annen informasjon

Ingen anbefaling angitt.

# AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

## 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet

Gjenvinn og gjenbruk eller resirkuler hvis mulig. Send større mengder til destruering. Spyl små mengder til avløp med vann.

Avfallskode EAL

Avfallskode EAL: 200129 rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer  
Klassifisert som farlig avfall: Ja

EAL Emballasje

Klassifisert som farlig avfall: Nei

Nasjonale forskrifter

Avfallsförordning (SFS 2011:927)

Annen informasjon

Tømt og rengjort emballasje kan leveres till gjenvinning eller brenning etter lokale regler.

# AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Farlig gods

Ja

## 14.1. FN-nummer

ADR/RID/ADN

1814

IMDG

1814

ICAO/IATA

1814

## 14.2. FN-forsendelsesnavn

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Varenavn, Engelsk ADR/RID/ADN | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION |
| ADR/RID/ADN                   | KALIUMHYDROKSIDLØSNING       |
| IMDG                          | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION |
| ICAO/IATA                     | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION |

### 14.3. Transportfareklasse(r)

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| ADR/RID/ADN                     | 8  |
| Klassifiseringskode ADR/RID/ADN | C5 |
| IMDG                            | 8  |
| ICAO/IATA                       | 8  |

### 14.4. Emballasjegruppe

|             |    |
|-------------|----|
| ADR/RID/ADN | II |
| IMDG        | II |
| ICAO/IATA   | II |

### 14.5. Miljøfarer

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| ADR/RID/ADN | Nei                                                      |
| Kommentarer | Produktet er vurdert og klassifisert "Ikke miljøfarlig". |

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

### 14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Produktnavn | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION |
|-------------|------------------------------|

### Andre relevante opplysninger

|                        |   |
|------------------------|---|
| Fareseddel ADR/RID/ADN | 8 |
| Fareetikett IMDG       | 8 |
| Etiketter ICAO/IATA    | 8 |

### ADR/RID Annen informasjon

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Tunnelbegrensningskode               | E       |
| Begrenset kvantum                    | LQ ≤ 1L |
| Transport kategori                   | 2       |
| Farenr.                              | 80      |
| Andre relevante opplysninger ADR/RID | 80      |

### IMDG Annen informasjon

|     |          |
|-----|----------|
| EmS | F-A, S-B |
|-----|----------|

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

### 15.1. Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-direktiv         | Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler. Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler. Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Biocider            | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nanomateriale       | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Love og forskrifter | <p>EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer.</p> <p>Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008.</p> <p>Forskrift, best.nr. 704: Tiltaks- og grenseverdier. Sist endret ved forskrift 30. desember 2013 nr.1718.</p> <p>Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2009, med endringer.</p> <p>Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer.</p> <p>Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), 16.06.2012 nr. 622, med endringer.</p> <p>ADR/RID veg- /jernbanetransport av farlig gods 2015, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.</p> |

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført | Nei |
| CSR kreves                                      | Nei |
| Eksponeeringsscenarioer for blandingen          | Nei |

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandørens anmerkninger                           | <p>Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på opplysninger som var i vår besittelse på det tidspunkt sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet, og er gitt under forutsetning av at produktet anvendes under de forhold som er angitt, og i samsvar med den anvendelsesmåte som er spesifisert på emballasjen eller i relevant teknisk litteratur. Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.</p> |
| Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3). | <p>H290 Kan være etsende for metaller.</p> <p>H302 Farlig ved svelging.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.                                                                |
| Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] | Skin Corr. 1A; H314;<br>Met. Corr. 1; H290;                                                                  |
| Viktige litteraturreferanser og datakilder                     | Sikkerhetsdatablad ifølge kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/830.                                            |
| Brukte forkortelser og akronymer                               | PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig).<br>vPvB: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende |
| Siste oppdateringsdato                                         | 04.07.2018                                                                                                   |
| Versjon                                                        | 2                                                                                                            |
| Utarbeidet av                                                  | Gjøco A/S                                                                                                    |
| NOBB-nr.                                                       | 40836207                                                                                                     |