

LYSNE
GULNET
TREVERK?
VI HAR
LØSNINGEN!

TYRILIN INTERIØRBEIS
FÅ FJELLETS VAKRE
FARGER OG LØD - INNE
PÅ HYTTA

TYRILIN
FJELLETS LØD

FJELLETS LØD

“Lød” betyr preg, dybde og fargespill. Men lød er så mye mer. Lød er vakkert. Lød er livgivende. Se på et hvilket som helst stykke tre, eller en ubehandlet hyttevegg, og de fleste vil være enige om at treet i seg selv er vakkert. Det er et levdt liv, med kvister og årringer som forteller en historie. Med Tyrilins hyttebeis kan man la denne historien tre enda tydeligere frem. Løden og fargepreget Tyrilins hyttebeis gir, henter fjellets vakre lys og farger helt inn i hytta. Vi kaller det fjellets lød.



Her er fjellets farger hentet inn med farge 20 Stølsbrun på tømmerveggen, farge 16 Morgenlød på panel og farge 10 Kalkhvitt i tak. Parketten er behandlet med TreStjerner Gulvmatt.

Forsidebildet: Nydelig lys helt inn i hytta med farge 25 Lys Skumring på vegg, samt TreStjerner Gulvolje farge 2032 Naturell brun på gulv.



Her har tømmerveggene fått et strøk med farge 13 Skumring. Mot den kan man fint velge en kontrastfarge i taket, som f.eks. her, 29 Hvit med avstrykning.



GIR VAKKER LØD OG FARGESPILL

ENKEL OG LUKTSVAK - KUN ETT STRØK

BESKYTTER TREVERKET MOT GULNING

Lun stemning med farge 13 Skumring på vegg og 25 Lys Skumring i tak. Deretter etterbehandlet med Tyrilin Interiørvoks.



FJELLETS LØD MED ETT STRØK

Den er ganske enkel å ha med å gjøre, fjellets lød. Den er med deg fra første strøk og gir treet liv og karakter – en tømmervegg før og etter behandling er to forskjellige verdener. Grunnen er de transparente egenskapene du finner i Tyrilin Interiørbeis. Beisen trenger inn i treverket og henter frem en dyp lød og vakkert fargespill, samtidig som detaljene – tegningene i treverket – kommer enda tydeligere frem.

Og om du skulle være i tvil: Ett strøk er også nok til å skape en overflate som varer, samtidig som det gir beskyttelse av tømmerveggen. Resultatet er lune hyttevegger med et tidløst preg og akkurat den fargen du ønsker, fra fjellets fargepalett.



Laftetømmeret i jakkrokken er behandlet i farge 21 Kongle. Tyrilin Interiørvoks gir ekstra lød og dybde til denne lune og røffe krokken.

Her er veggen behandlet med farge 14 Varde. Kjøkkenet krever slitesterke overflater som er lette å rengjøre, derfor ble det også benyttet Tyrilin Interiørbeis.



Tyrilin Interiørbeis i farge 25 Lys Skumring på vegg.



Moderne hytter med mye glass skaper åpne og lyse rom. Her beiset med farge 10 Kalkhvit i tak og farge 16 Morgenlød på vegg. Furugulvet er behandlet med TreStjerner Gulvolje farge Hvit.



SE PANELET KOMME TIL LIV

Er det et sted man virkelig står fritt til å skape den hyttestemningen man vil, ja, så er det på panel. De renskårne, flotte flatene er det perfekte underlaget for Tyrilin Interiørbeis. Med mange nyanser og avhengig av hvor mye beis som påføres, kan man gi hvert rom sin egen identitet. Varmt og nedtonet eller lyst og livlig kjøkken? Titter kveldssola inn og skaper kontraster mot gråtonet stuepanel? Skap noe unikt som passer din hytte!

Husk også at Tyrilin Interiørbeis kan brukes på mange flater, det være seg sengegavler, bord, stoler og alt som hører hyttelivet til.



DIN STIL, DIN HYTTE, AKKURAT SLIK DU VIL HA DET!

Vi vet hvor viktig hytta er for deg, og hvor viktig det er at den setter deg i nøyaktig den stemningen du ønsker. Veggene rundt deg skaper mye av den stemningen. Før du setter i gang å beise, har vi derfor et par tips:

Vi anbefaler å påføre beisen med en vanlig flat lakkpensel. Dersom du ønsker et mindre dekkende utseende kan du trekke av noe beis ved å dra en lofri klut langs bordets lengderetning etter påføring. Er underlaget furu eller gran, nytt eller gulnet? Resultatet avhenger av fargetonen i treet og treet's beskaffenhet, prøveoppstrøk er derfor alfa og omega. Da kan du også teste ulike fargevarianter opp mot hverandre og se hvordan disse fungerer i forskjellig lyssetting. Lykke til!



Lun og fin hyttestemning! Her er det benyttet farge 10 Kalkhvit i taket, farge 20 Stolsbrun på laftet tommer og farge 16 Morgenlød på panelet.

LYSNE GULNET TREVERK?

Visste du at man enkelt kan lysne treverket? Mange tror at dersom treverket har en mørk nyanse, har gulnet eller blitt solfarget, så er løpet kjørt. Slik er det ikke! Med 29 Hvit / Panellysner lysnes ubehandlet treverk av furu og gran og man får tilbake preg og karakter man trodde var forsvunnet.

Og slik vil det også forbli. For i tillegg til å lysne allerede gulnet panel eller treverk, har beisen egenskaper som forsinker den naturlige gulningsprosessen – også på nytt panel! Så dersom man ønsker lyst panel som varer lenge, er det lurt å behandle så tidlig som mulig.



Veggen er beiset med farge 25 Lys Skumring.



Tyrilin Interiørbeis 29 Hvit / Panellysner i ett strøk

29 Hvit / Panellysner avstrøket



Tyrilin Interiørbeis 10 Kalkhvit i ett strøk

10 Kalkhvit avstrøket



Tyrilin Interiørbeis 11 Never i ett strøk

11 Never avstrøket



Tyrilin Interiørbeis 12 Antikkgrå i ett strøk

12 Antikkgrå avstrøket



Tyrilin Interiørbeis 25 Lys Skumring i ett strøk

25 Lys Skumring avstrøket



Tyrilin Interiørbeis 13 Skumring i ett strøk

13 Skumring avstrøket



Veggene rundt spisebordet er beiset i farge 27 Lys Gråtonet.



Tyrilin Interiørbeis 27 Lys Gråtonet i ett strøk

27 Lys Gråtonet avstrøket



Tyrilin Interiørbeis 26 Gråtonet i ett strøk

26 Gråtonet avstrøket




Tyrilin Interiørbeis 28 Lys Varde i ett strøk

28 Lys Varde avstrøket



Tyrilin Interiørbeis 14 Varde i ett strøk

14 Varde avstrøket




Tyrilin Interiørbeis 15 Skigard i ett strøk

15 Skigard avstrøket



Tyrilin Interiørbeis 23 Lyng i ett strøk

23 Lyng avstrøket



Tyrilin Interiørbeis 24 Torv i ett strøk

24 Torv avstrøket



Badet har fått farge 28 Lys Varde på vegg og farge 14 Varde på lister. Beisen er etterbehandlet med Tyrilin Interiørvoks.



Tyrilin Interiørbeis i farge 23 Lyng på veggen.



Panelveggen er beiset i farge 17 Stemning, og etterbehandlet med Tyrilin Interiørvoks.



Panelveggen er her behandlet med farge 18 Høst, og etterbehandlet med Tyrilin Interiørvoks for ekstra dybde og fargespill.



Veggene i lesestolen er beiset med farge 20 Stølsbrun.

NB! Lag prøveoppstrøk før påføring på vegg. Fargen vil variere avhengig av underlag og hvor mye beis som påføres.



Tyrilin Interiørbeis 16 Morgenlød i ett strøk

16 Morgenlød avstrøket



Tyrilin Interiørbeis 17 Stemning i ett strøk

17 Stemning avstrøket



Tyrilin Interiørbeis 18 Høst i ett strøk

18 Høst avstrøket



Tyrilin Interiørbeis 19 Bark i ett strøk

19 Bark avstrøket



Tyrilin Interiørbeis 20 Stølsbrun i ett strøk

20 Stølsbrun avstrøket



Tyrilin Interiørbeis 21 Kongle i ett strøk

21 Kongle avstrøket



Tyrilin Interiørbeis 22 Stubbe i ett strøk

22 Stubbe avstrøket

For riktig farge/glansjengivelse, lag prøve evt. se fargeoppstrøk i butikk.

For riktig farge/glansjengivelse, lag prøve evt. se fargeoppstrøk i butikk.

TYRILIN INTERIØR – HENTER FJELLETS VAKRE LØD OG FARGER INN



Fargen vil variere avhengig av treverkets beskaffenhet, f.eks. om det er furu eller gran, og hvor mye beis som påføres. Til påføring benyttes en flat lakkpensel. Ønskes et mindre dekkende utseende, trekk beisen jevnt av i hele bordets lengderetning med en lofri klut. Et tips kan være å lage ett eller flere prøveoppstrøk. Da ser du hva som fungerer – før du går i gang med vegger og annet interiør.

TYRILIN INTERIØRBEIS

til ubehandlet treverk av furu og gran

GIR VAKKER LØD OG FARGESPILL

Tyrlin Interiørbeis gir hytteveggen et vakkert utseende og fremhever trestruktur og lød.

FRA NATURENS FARGEPALETT

Klar, gul og rød base gir mange fargemuligheter tilpasset og inspirert av naturens fargepalett.

ENKEL I BRUK

Tyrlin Interiørbeis er lett å påføre – kun ett strøk! (evt. ett strøk voks for ytterligere lød og beskyttelse).

INNEKLIMAVENNLIG

Tyrlin Interiørbeis er vanntynnbar, lukter lite, og er skånsom mot inneklimateet.

BESKYTTER TREVERKET MOT GULNING

UV-filter/pigmenter beskytter treverket mot gulning.

TYRILIN INTERIØRVOKS

DYPERE LØD OG FARGESPILL

Tyrlin Interiørvoks gir dypere kontraster, mer lød og fargespill til treet.

NATURLIG BIVOKS

Motvirker uttørking, beskytter overflaten, forenkler rengjøring og er luktsvak.

ANDRE PRODUKTER FRA TYRILIN TIL HYTTA



TYRILIN
TJÆREBEIS



TYRILIN
TERRASSEBEIS



TYRI
TRETJÆRE

Vedrørende bruken av produktene henvises til emballasjetekster og tekniske datablader som finnes på www.scanox.no.
Avfallshåndtering av emballasje: Emballasjen leveres etter bruk til kommunalt mottak for avfall/nærmeste miljøstasjon.
Tyri og Tyrilin-produktene tilfredsstiller kravene i EUs VOC-Direktiv for 2010.

Forhandler:

SCA NOX[®]
MALING • BEIS • LAKK

Scanox AS
Postboks 904, Brakerøya, 3002 Drammen
Tlf.: 32 24 43 00, Fax: 32 84 13 85
www.scanox.no / www.tyrlin.no